

Werk

Titel: Oeconomia

Jahr: 1806

Kollektion: Wissenschaftsgeschichte

Digitalisiert: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

Werk Id: PPN36645403X

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN36645403X>

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=36645403X>

LOG Id: LOG_0053

LOG Titel: Sepimenta; Sepes vivae et structiles

LOG Typ: chapter

Übergeordnetes Werk

Werk Id: PPN366452967

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN366452967>

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=366452967>

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

... TESSIER, Abbé,

Observation sur les suites d'une grele tombée le 25. Mai 1783. dans un canton de la Beauce.

Mem. de Paris. A. 1784. Mem. p. 296.

... Z***,

Von dem Nutzen, den die Policey und Oekonomie vom Nordschein haben kann.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 6. S. 94.

Sepimenta; Sepes vivae et
structiles.

Befriedigungen.

Robert SOMERVILLE,

Observations on the various modes of inclosing land.

Communicat. to the Board of Agricult. Vol. 2. p. 1.

Johann Christian GOTHARD,

Die Einfriedigung der Grundstücke im allgemeinen, und durch Hecken oder lebendige Zäune insbesondere.

Nova Acta Acad. Moguntinae. T. 3. Nro. 9.

Gianfrancesco BURZIO,

Memoria intorno all'uso delle siepi per i poderi.

Mem. della Soc. Agraria di Torino. Vol. 2. p. 75.

E... C***,

Remarks on planting inclosures.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 6. p. 299.

Leonhard USTERI,

Anleitung für die Landleute in Absicht auf die Zäune.

Abhandl. der Naturforsch. Ges. in Zürich. B. 2. S. 361.

Joh. Albr. GRILL, Abrahamson,

Försök med timrade gärdes gårdar.

Vetensk. Acad. Nya Handl. A. 1789. S. 57.

Versuch über gezimmerte Zäune.

Neue Schwedische Akad. Abhandl. I. 1789. S. 50.

Jacob WENNERSTEDT,

Beskrifning på tvänne slags ford-vallar, at bruka i stället för gärdes-gårdar.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1755. S. 298.

Beschreibung zweyerley Arten Erd-Wälle, die man statt der Zäune brauchen kann.

Schwedische Akad. Abhandl. I. 1755. S. 294.

... Müzel,

Von Anlegung lebendiger Zäune.

Annalen der Oekon. Gesellsch. in Potsdam. B. 2. Heft 1. S. 104.

... MÜLLER,

Von der Schädlichkeit lebendiger Hecken um Obst- und Küchen-Gärten.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 3. S. 320.

Ezra L'HOMMEDIEU,

On ditches and hedges.

Transact. of the Soc. of New-York. Part 2. p. 103.

* * *

On quick-hedges.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 2. p. 209.

... LEATHAM,

Method of planting quick-set hedges.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 3. p. 172.

Johann Julius SALBERG,

Huruledes en stark, waraktig och lefwande gärdes-gärd, med liten möda och käftnad. Inom 2 a 3 år et nytta til nödig hägn, kan erhållos. Vetensk. Acad. Handl. A. 1740. S. 332.

Wie ein starker, dauerhafter und lebendiger Garten-Zaun oder Hecke, mit geringer Mühe und Kosten, in 2 bis 3 Jahren zu nöthiger Verhägung erlanget werden könnte.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1740. S. 83.

* * *

Von der Engländer Art, alte Hecken zu erneuern und todte aufzurichten.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 4. S. 254.

* * *

Beschreibung der Englischen Art, neue Hecken anzulegen.

Ibid. B. 4. S. 207.

Benjamin HOBHOUSE,

On rendering inclosure bills more simple and less expensive, to obviate in some degree the want of a general bill.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 9. p. 55.

Pehr KALM,

Om de Amerikanska så kallade tuppsporre-hagtorns nytta til lefwande häckar. Vetensk. Acad. Handl. A. 1773. S. 343.

Gebranch des Amerikanischen sogenannten Hahnsborn-Hagedorns (*Crataegus coccinea*) zu lebendigen Hecken.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1773. S. 320.

Gustav Fr. HIORTBERG,

Utdrag af et rön, at på säkraste sättet och i kortaste tid anlägga hagtorns häckar (*Crataegus oxyacantha*), til hägnad omkring akrar och ängar; med anmärkning härvid af *Clas ALSTRÖMER*.

Götheborgska Handl. Wetensk. St. I. S. 55.

* * *

On the best method of raising elms for fences. —

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. I. p. 90.

Peter DELABIGARE,

On white mulberry hedges.

Transact. of the Soc. of New-York. Part 2. p. 162.

Vom Nutzen der Hollunder-Staude zu lebendigen Hecken und Zäunen.
Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 1. S. 333.

John WAGSTAFFE,

On planting in the rows of new and upland inclosures.
Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 3. p. 83.

Von denen innländischen wilden Bäumen und Sträuchern, die zu Hecken
gebraucht werden können und von dem Nutzen des Hecken.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ligustrum vulgare; | 11. Prunus spinosa; |
| 2. Cornus sanguinea; | 12. Crataegus oxyacantha; |
| 3. Rhamnus catharticus; | 13. Pyrus communis; |
| 4. Euonymus Europ. Linn. | 14. Pyrus malus; |
| 5. Ulmus campestris; | 15. Quercus robur; |
| 6. Viburnum opulus; | 16. Fagus sylvatica; |
| 7. Sambucus nigra; | 17. Carpinus betulus; |
| 8. Berberis vulgaris; | 18. Salix caprea; |
| 9. Prunus Padus; | 19. Salix viminalis; |
| 10. Prunus avium; | 20. Betula alba. |

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 4. S. 300.

FALK,

Von Russischen Bäumen und Stauden zu Gängen und Einfassungen
in Gärten.

1. Erbsenbaum (*Robinia caragana*; Goroschowik);
2. Tatarischer Ahorn (*Acer Tataricum*; Tatarskoy Necleen);
3. Ulmstrauch (*Ulmus pumila*; Ilmaeack);
4. Wegdorn (*Rhamnus catharticus*; Pridorochnaja Igolka);
5. Goldstaude (*Robinia frutescens*; Sokotarnik);
6. Spindelbaum (*Euonymus Europ.*; Beresdren);
7. Tartarischer Beinholzstrauch (*Lonicera Tatarica*; Shimolost Tatarskaja);
8. Gemeiner Beinholzstrauch (*Lonicera xylosteum*; Shimolost Prostaja);
9. Cornelbaum (*Cornus fructu albo*; Kuroschtjepnik);
10. Schwingbaum (*Spiraea salicifolia*; Tavalga);
11. Schlingbaum (*Spiraea crenata*; Tavalga);
12. Schlingbaum (*Spiraea sorbifolia*; Tavalga);
13. Kalmükische Nüsse oder wilder Pflaich (*Amygdalus nana*; Kalmützkie orechi oder Dikoy Persik).

Petersburger freye Oekon. Gesellsch. Th. 2. S. 156.

Pehr OSBACK,

Försök at plantera boxbom af frön.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1764. S. 75.

Versuch Buchsbaum aus Saamen zu ziehen.

Schwedische Akad. Abhandl. A. 1764. S. 80.