

Werk

Titel: Oeconomia

Jahr: 1806

Kollektion: Wissenschaftsgeschichte

Digitalisiert: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

Werk Id: PPN36645403X

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN36645403X>

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=36645403X>

LOG Id: LOG_0056

LOG Titel: Insecta Plantis noxia

LOG Typ: chapter

Übergeordnetes Werk

Werk Id: PPN366452967

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN366452967>

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=366452967>

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

E. . . Graf v. DYHRN.

Von den Mitteln, zu Vertreibung, der Schwarz-Krähen.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 6. S. 114.

Johann LECHE,

Rön om tättingars eller grä-sparfvars utödade.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1745. S. 153.

Versuch von Ausrottung der Spazern oder grauem Sperlinge.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1745. S. 154.

Insecta Plantis
noxia.

Insecten, welche dem Pflanzenbau
schädlich sind.

* * *

Some observations of swarms of strange insects and the mischiefs done
by them.

Philos. Transact. Y. 1665. p. 137.

Jodocus Leopold FRISCH,

Von den Ursachen vieler den Gewächsen sehr schädlichen Erd-In-
sekten und Würmer in manchen Kraut-Gärten und auf dem
Ackern.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 7. S. 34.

. . . DORTHEs,

Observations sur quelques insectes nuisibles aux blés et a la luzerne.

Mem. d'Agriculture. A. 1787. Printemps. p. 61.

* * *

Memoire pour defendre les jeunes plantes de la voracité des insectes
lorsqu'elle sortent de la terre.

Mem. de la Soc. d'Agricult. de Rouen. T. 1. p. 345.

* * *

Middel om raapen en andere gewassen op het veld, tegen slakken,
aardvlooyen en wormen, te bewaaren; getrokken uit the Mas-
sachusetts's Magazine voor Febr. 1789; en, uit hoofde van de
waarschynelyke nuttigheid, die, ook voor onze landlieden in
dat middel zoude kunnen gevonden worden; uit het Engelsch
vertaald.

Verhandel. van het Maatsch. ter bevordering van den Landbouw.
Deel 7. St. 3. Bl. 125.

Thomas GREEN,

Account and description of a machine or bellows for fumigating and
destroying insects on cucumbers, melons and fruit-trees.

Mem. of Agricult. by Dossie. Vol. 3. p. 349.

Christopher GULLET,

On the effects of elder (*Sambucus nigra*) in preserving growing plants
from insects and flies.

Philos. Transact. Y. 1772. p. 348.

* * *

Medel at drifwa hårt sådes-masken från råg-brodden.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1741. S. 275.

Mittel, die Saat-Würmer aus dem jungen Rocken zu treiben.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1741. S. 315.

Pehr OSBECK,

Beskrifning på vär-rågsmasken.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1769. S. 314.

Beschreibung der Frühlings-Rocken-Raupe.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1769. S. 312.

* * *

Aufgabe, die Roggen- und Fichtren-Raupe betreffend.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 4. S. 143.

Clas BIERKANDER,

Beskrifning på en mask, hvilken om hösten upåter råg-brodden.

Vetensk. Acad. Nya Handl. A. 1783. S. 152.

Beschreibung einer Raupe, die im Herbste den Rocken-Wuchs verzehrt.

Neue Schwedische Akad. Abhandl. J. 1783. S. 149.

Om masker, som skada kornet.

Vetensk. Acad. Nya Handl. A. 1789. S. 232.

Von Insecten, welche die Gerste beschädigen.

Neue Schwedische Akad. Abhandl. J. 1789. S. 217.

Carl LINNAEUS,

Rön om slö-korn. Vetensk. Acad. Handl. A. 1750. S. 179.

Untersuchung der tauben Gerste.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1750. S. 185.

Clas BIERKANDER,

Slö-hafre-masken, beskrifven.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1778. S. 334.

Raupe im tauben Haber, beschrieben.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1778. S. 324.

Hafre-masken, beskrifven.

Vetensk. Acad. Nya Handl. A. 1781. S. 171.

Die Hafer-Made, beschrieben.

Neue Schwedische Akad. Abhandl. J. 1781. S. 172.

* * *

Luigi TOTI,

Memoria fisico-medica sopra il *falangio* (Aranea) o ragno venefico dell'agro Volterrano.

Atti di Siena. T. 7. p. 244. 257. 263.

* * *

* * *

Bemerkungen über die Mittel wider die *Erdflöhe* (Chrysomela sal-tatoria).

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 3. S. 221.

Carl

Carl Sigismund MÜLLER,

Vom *Erdflöhe*.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien, B. 6. S. 127.

Johann Gottlieb KUGERANN,

Entomologisch-ökonomische Bemerkungen über die Vertilgung einiger
Hüpf-Käfer oder sogenannten *Erdflöhe*.

Acten der Mohrungschen Phys. Oekon. Gesellsch. Heft 3. S. 217.

Pehr OSBECK,

Om *rot-masken* (*Elatér segetis*).

Vetensk. Acad. Handl. A. 1776. S. 302.

Vom *Wurzel-Wurme*.

Schwedische Akad. Abhandl. I. 1776. S. 304.

Clas BIERKANDER,

Om *rot-masken*.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1777. S. 29. A. 1779. S. 161.

Schwedische Akad. Abhandl. I. 1777. S. 29. I. 1779. S. 140.

Beskrifning på en högst skadelig *rot-mask*.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1779. S. 284.

Beschreibung eines höchst schädlichen *Wurzel-Insects*.

Schwedische Akad. Abhandl. I. 1779. S. 254.

Anfrage, wie die *Ameisen* zu vertreiben.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien, B. 2. S. 415.

Erfahrung und Anweisung, wie die sogenannten Garten-*Ameisen* auf
eine leichte Art vertilgt werden können.

Ibid. B. 3. S. 372.

Mittel *Ameisen* zu vertreiben.

Samml. der Gesellsch. in Bern. Th. 2. S. 409.

Hannöversische nützliche Samml. I. 1758. S. 1015.

Moyen pour faire fuir les *fourmis*.

Mem. de Berne. T. 2. p. 407.

Mittel wider die *Werre* (*Gryllus gryllotalpa*).

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien, B. I. S. 120.

v. R***,

Fernere Bemerkungen, die Naturgeschichte und Vertilgung der *Werren*
betreffend.

Ibid. B. I. S. 289.

Mittel die *Erd-Krebse* (*Werren*) zu vertreiben.

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern, I. 1766. St. 4. S. 164.

* * *

Methode certaine et aisée pour détruire les *courvilliers* (Grillotalpa; Taupe-Grillon).

Mem. de la Soc. Oeconom. de Berne. A. 1766. P. 4. p. 159.

Mittel die *Werren* zu vertreiben.

Samml. der Gesellsch. in Bern. Th. 2. S. 409.

Hannöversische nützliche Samml. J. 1758. S. 1018.

Moyen pour détruire les *jardinières*.

Mem. de Berne. T. 2. p. 407.

* * *

An extract of a letter written from Aramont in Languedoc near Avignon, giving an account of an extraordinary swarm of *grasshoppers* in those parts.

Philos. Transact. Y. 1686. p. 147.

Edward FLOYD,

A letter giving an account of *locusts* (*Gryllus migratorius*) lately observed in Wales. Ibid. Y. 1694. p. 45.

... GALLOIS, Abbé,

Observation sur les *sauterelles*, qui ont ravagé la Pologne et la Lithuanie en 1689. Mem. de Paris. T. 2. p. 88.

* * *

An account of the *locusts*, which did vast damage in Walachia, Moldavia and Transilvania, in the years 1747 and 1748; and of those swarms of them, which in the months of July and August 1748 came into Hungary and Poland, by a Gentleman who lives in Transilvania.

Philos. Transact. Y. 1749. p. 30.

Johann Gottlieb GLEDITSCH,

Des *sauterelles* d'Orient, qui voyagent en troupes et qui ont fait des ravages dans la Marche de Brandenbourg en 1750.

Mem. de Berlin. A. 1752. p. 83.

... ARDINGHELLI, Mlle.

Observation sur des *sauterelles*, qui devasterent pendant plusieurs années trois provinces royaumes de Naples et sur les moyens de les détruire. Mem. de Paris. A. 1765. Hist. p. 23.

Conte Piero PIERUCCI,

Di un' influenza di *cavallette* l'anno 1786.

Atti della Soc. Econom. di Firenze. Vol. 2. p. 265.

* * *

Frederic HASSELQUIST,

Gräs-koppars nytta til föda hos Araberne.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1752. S. 76.

Der *Heuschrecken* Gebrauch zur Nahrung bey den Arabern.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1752. S. 81.

* * *

... SHANK,

... SHANK,

Method of killing *slugs* (*Limax*) in a garden.

Letters on Agricult. of the Bath. Soc. Vol. 8. p. 298.

... T***,

Von der Schädlichkeit der *Regen-Würmer* (*Lumbricus terrestris*), in
Absicht auf die Kraut- und Kohl-Pflanzen.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien! B. 4. S. 179. 182.

Francis FURBER,

A short account of the long *earth-worm*, which preys on the roots
of wheat plants.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 9. p. 129.

* * *

Observations sur les vers du terreau et les moyens de les détruire.

Mem. d'Agriculture. A. 1787. Printemps. p. 112.

Nicaetas SOCOLOFF,

Observationes duae: Observ. 1. De modo, quo *lumbrici terrestres* et
varia insecta horti agrisque noxia vel necari vel repelli possunt.

2. De revivificatione nonnullorum insectorum in spiritu vini
mortuorum.

Nova Acta Acad. Petropolitanae. T. 5. Hist. p. 84. Mem. p. 243.

* * *

On the best method of raising elms for fences, manuring fallows for
wheat and preventing the ravages of the *fly* on young turnips.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 1. p. 90.

* * *

Observations on the best method of destroying vermin and preven-
ting the destruction of young turnips by the *fly*.

Ibid. Vol. 1. p. 223.

* * *

A method to preserve seedling turnips from the *fly*.

Ibid. Vol. 2. p. 115.

* * *

On preserving turnips from the *fly*. Ibid. Vol. 2. p. 232.

Christopher GULLET,

A method of sowing turnip-seed to prevent the *fly* from taking it.

Ibid. Vol. 2. p. 246.

* * *

Clas BIERKANDER,

Råg-dvergs-masken (*Musca pumilionis*) beskriiven.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1778. S. 240.

Die Rocken-Zwerg-Made, beschrieben.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1778. S. 231.

Tcm. VI.

R

William

William MARKWICK,

Some account of the *musca pumilionis* of Gmelin's edition of the Syst. Naturæ; with additional remarks by Thomas MARSHAM. Transact. of the Linnean Soc. Vol. 2. p. 76.

Clas BIERKANDER,

Rön om rot-masken.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1777. S. 29. A. 1779. S. 161.

Vom Wurzel-Insekte (*Musca secalis*; calamitosa; *musca hordei*).

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1777. S. 29. J. 1779. S. 140.

Musca subcutanea, eller en ny och obeskriafen fluga på kornbladen. Vetensk. Acad. Nya Handl. A. 1793. S. 57.

William MARSHALL,

Account of the black canker caterpillar, which destroys the turnips in Norfolk. Philos. Transact. Y. 1783. p. 217.

Samuel ÖDMANN,

Evänne anteckningar, rörande larven till *papilio brassicae* eller Kålmathen.

Vetensk. Acad. Nya Handl. A. 1796. S. 265.

B... B*,**

Anmerkungen über einige angegebene Mittel wider die Mäuse, die *Kraut-Raupen* und Korn-Würmer.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 2. S. 219.

Bemerkungen über die Mittel wider die *Kraut-Raupen*.

Ibid. B. 2. S. 367.

Von den Mitteln wider die Kohl- oder *Kraut-Raupe*.

Ibid. B. 1. S. 248. 255.

Erklärung, wie weit der Geruch des Hanfs die *Kraut-Raupen* vertreibt.

Ibid. B. 2. S. 432.

Olof GERDES,

Förklaring huruvida lukt of hampa fördrifver *Kål-mask*.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1771. S. 89.

Erklärung, wie weit der Geruch des Hanfes die *Kohl-Raupen* (die Schmetterlinge) vertreibt.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1771. S. 93.

Anmerkung und Mittel gegen die *Raupen* in den *Kraut- und Pflanzen-Gärten*.

Abhandl. der Landw. Gesellsch. in Burghausen. J. 1776. S. 28.

Clas BIERKANDER,

Beskrifning på tvånné slags-maskar, som äro larver af hårtille okände insecter, och funnits på rot-kål, napö brassica.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1780. S. 194.

Clas

Clas BIERKANDER,

Zweyerley Larven bisher unbekannter Insekten auf den Kohl-Rüben unter der Erde, Napo-Brassica.

Neue Schwedische Akad. Abhandl. J. 1780. S. 185.

* * *

Daniel ROLANDER,

Hvit-ax-masken. Vetensk. Acad. Handl. A. 1752. S. 62.

Die Raupe in den weissen Aehren (Phalaena seticornis, spirilinguis, fasciculata; alis depressis, griseofuscis, striatis).

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1752. S. 67.

Clas BIERKANDER,

Om huit-ax-masken. Vetensk. Acad. Handl. A. 1778. S. 289.

Von der Raupe in der weissen Aehre (Phalaena secalis).

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1778. S. 277.

* * *

. . . BÖBER,

Anzeige von einigen schädlichen Insekten in Taurien (Melolontha fruticola; Scarab. hirtellus Linn. Cetonia hirta Fabr.; Noctua Cerasi —).

Preis-Schriften der Oekon. Gesellsch. in Petersburg. Th. I. S. 167.

Johann Arnold GÜNTHER,

Gesammelte Vorschläge, die Vertilgung der Käfer-Larven (Scarabaeus melolontha Linn.), sonst auch Engerling oder Erdkrabbe genannt, betreffend, aus verschiedenen Schriftstellern.

Verhandel. der Hamburgischen Gesellsch. der Künste. B. I. S. 333.

B. 2. S. 470.

Johann Albrecht Heinrich REIMARUS,

Von den Engerlingen oder Käfer-Larven. Ibid. B. I. S. 340.

* * *

Christian Friederich Karl KLEEMANN,

Preis-Schrift von den May-Käfern.

Bemerk. der Pfälzischen Phys. Oekon. Ges. J. 1770. Th. 2. S. 305.

* * *

Auszug aus zwey Preis-Schriften von den May-Käfern.

Ibid. Th. 2. S. 410. 429.

* * *

Vorschlag, wie die May-Käfer auf die leichteste und sicherste Art getilget werden könnten. Ibid. Th. 2. S. 441.

Johann Heinrich STREEB,

Von den May-Käfer-Würmern, wie sie vorzüglich auf den Wiesen am leichtesten vertilgt und die Wiesen sogleich in den besten und tragbarsten Zustand gebracht werden können.

Abhandl. der Landw. Ges. in Burghausen. J. 1788. S. 91.

Theodore August MANN,

Memoire sur les hannetons et sur les moyens de les detruire.

Mem. de Bruxelles. T. 5. Hist. p. LXIX.