

## Werk

**Titel:** Oeconomia

**Jahr:** 1806

**Kollektion:** Wissenschaftsgeschichte

**Werk Id:** PPN36645403X

**PURL:** [http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN36645403X|LOG\\_0081](http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN36645403X|LOG_0081)

**OPAC:** <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=36645403X>

## Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

## Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen  
Georg-August-Universität Göttingen  
Platz der Göttinger Sieben 1  
37073 Göttingen  
Germany  
Email: [gdz@sub.uni-goettingen.de](mailto:gdz@sub.uni-goettingen.de)

*Hermann Friedrich BECKER,*

Auch die Rinde von Eichen, welche im Winter gestämmt sind, lässt sich vom Holz trennen und als Lohe nutzen.

*Annalen der Oekon. Gesellsch. in Potsdam. B. 2. Heft 2. S. 127.*

*Johann Gottfried BRAUMÜLLER;*

Ob die Frucht der gemeinen oder Ross - Kastanien (*Aesculus Hippocastanum*) zur Loh - Gerberey anwendbar sey.

Ibid. B. 2. Heft 2. S. 64.

Von dem Nutzen des Ross - Kastanien - Baums.

Ibid. B. 2. Heft 2. S. 117.

*Thomas RANKIN,*

On tanning with heath.

*Transact. of the Dublin Soc. Vol. I. P. I. p. 285.*

*Albert GESSNER,*

Observation sur les effets de la bruyere reduite en poudre pour tanner les cuirs.

*Mem. de Paris. A. 1756. Hist. p. 28. Ed. Oct. A. 1756. Hist. p. 45.*

*Jean Antoine NOLLET,*

Observation sur les feuilles de myrthe substituées au tan, pour la préparation des cuirs.

Ibid. A. 1749. Hist. p. 148. Ed. Oct. A. 1749. Hist. p. 217.

*Auguste Denis FOUGEROUX de Bondaroy,*

Mémoire sur l'emploi de l'écorce du platane, pour tanner les cuirs.

Ibid. A. 1785. Mem. p. 24.

## Plantae Oleiferac.

## Pflanzen zum Oehl.-Bereiten.

*Franz Xaver TRZEBITZKY;*

Von der Nothwendigkeit der Vermehrung der Kultur verschiedener Oehl - Pflanzen, insbesondere aber vom Nutzen des essbaren Cypern - Grasses oder der sogenannten Erd - Mandeln, nebst der Anweisung zu ihrem Anbau.

*Abhandl. der Oekon. Patriot. Gesellsch. in Böhmen. J. 1800. S. 147.*

*Christian Friedrich REUSS,*

Aufmunterung zu mehreren Anbau öhltragender Pflanzen in Deutschland und wie aus demselben ein Provencer - Oehl zu verfertigen.

*Beschäft. der Berliner Gesellsch. Naturf. Freunde. B. 3. S. 157.*

\* \* \*

Zufällige Gedanken von den inländischen Sämereyen und deren Oehlen.

*Acta Acad. Moguntinae. A. 1777. p. 31.*

*Ferdinand Christoph OETINGER,*

*Methodus emendandi olea.*      *Ibid. A. 1777. p. 33.*

\* \* \*

Einige neuere Erfahrungen zur vortheilhaften Benutzung des Baum - Lein - und Rübsen - Oehls.

*Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 2. S. 126.*

\* \* \*

\* \* \*

Von dem Nutzen des Harzes von Tannen, Kiefern, Fichten und andern Bäumen.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 4. S. 160.

*Johann Heinrich JUNG,*

Von den gemeinnützigsten Fabriken. — Vom Oehl-Gewerbe.

Vorles. der Pfälzischen Oekon. Gesellsch. J. 1784 u. 1785. S. 305.

*Aesculus Hippocastanum.*

Wilder Castanien-Baum.

\* \* \*

Moyen de tirer des marrons d'Inde une huile fort bonne à brûler.

Mem. de Paris. A. 1721. Hist. p. 26. Ed. Oct. A. 1721. Hist. p. 34.

. . . v. L\*\*\*,

Von Verfertigung eines nutzbaren Oehls von wilden Kastanien.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 2. S. 43.

Versuche mit dem Oehl von wilden Kastanien und den Ausschläge-Kuchen. Ibid. B. 2. S. 207.

*Arachis hypogaea.*

Americanische Erd-Nuss.

*William WATSON,*

Some account of an oil, produced of the plant, *Arachis Hypogaeos Americanus*, transmitted by *George BROWNRIGG*.

Philos. Transact. Y. 1769. p. 379.

*Oleum Behen.*

*John MOREL,*

Letter — on the expressing of a fine oil from Bene seed.

Transact. of the American Soc. Vol. I. p. 239.

*Brassica Napus.*

Rüb-Samen, Raps.

\* \* \*

Observations on cole-seed; in which its difference from *rape*, and its utility, with the various methods of its culture, as a winter and spring-food for neat cattle and sheep, are explained.

Mem. of Agricult. by *Dossie*. Vol. 2. p. 91.

\* \* \*

Von dem Raps und kleinen Winter-Rübe-Samen.

Nachr. der Braunschweig-Lüneburgischen Landw. Gesellsch. B. 2.

Samml. 4. S. 395.

\* \* \*

Von demjenigen Oehl-Samen, welcher Sommer-Samen genannt wird.

Ibid. Samml. 2. S. 123.

*Eric Gustav LIDBECK,*

Beskrifning om rapsatens plantering och tilradende.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1756. S. 27.

Ff 2

*Eric*

*Eric Gustav LIDBECK,*

Beschreibung von Pflanzung und Zurichtung des Rübe-Samens.  
Schwedische Akad. Abhandl. J. 1756. S. 26.

*Agge Roskam KOOL,*

Verhaal van twee proeven met gezaaid en geplant koolzaad in de  
Jaaren 1772 en 1773 in de Brcezaap agter Velzen.  
Verhandel. van het Genootsch. te Rotterdam. Deel 2. Bl. 50.

*H... ALBERT,*

Von der Kultur des Rapses im Saal-Kreise und den angrenzenden  
Fürstenthümern Anhalt.

Annalen der Niedersächsischen Landw. Ges. Jahrg. 2. St. 4. S. 336.

*J... A... LE BRUN,*

Memoire sur la culture du colzat comme elle est pratiquée dans les  
environs de Lille. Mem. d'Agricult. A. 1787. Automne. p. 95.

*... Marquis DE TURBILLI,*

Memoire sur la culture du colsat.

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1762. P. 3. p. 185.

Abhandlung von dem Reps, Rüb-Samen oder Lewat.

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern. J. 1762. St. 3. S. 209.

*N... E... TSCHARNER,*

Auszug zweier Abhandlungen von dem Lewat (Kohl-Lewat, Brassica  
agrestis vel Lampsana, Rüb-Lewat, Reps, Rüb-Samen) von

... ERNST und ... PAGAN. Ibid. J. 1764. St. 2. S. 61.

Extrait de deux memoires sur le colsat et la navette, l'un par  
... ERNST, et l'autre par ... PAGAN.

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1764. P. 2. p. 71.

*Conte Ercole CACHERANO d'OSASCO,*

Sopra la coltivazione del colsat.

Mem. della Soc. Agraria di Torino. Vol. 6. p. 217.

*Don Juan Pablo CANALS,*

Metodo de cultivar las plantas colsat y nabo silvestre, extraccion de  
su aceite y utilidad de ella y de sus heces.

Mem. de la Soc. Econom. de Madrid. Vol. 3. p. 1. b.

*Franz GRISELINI,*

Von dem Anbaue und verschiedenem Gebrauch des Kohl-Lewat.

Unterricht der Ges. des Ackerbaues in Krain. Samml. 2. S. 169.

Catapuzia s. Euphorbia Lathyris, Linn.

*Biagio BARTALINI,*

Memoria sulla pianta, comunemente chiamata Catapuzia.

Atti di Siena. T. 7. p. 299.

Cornus.

*Gio. Francesco PAGNINI,*

Memoria dell'olio di sangnire (Cornus foemina).

Atti della Soc. Econom. di Firenze. Vol. I. p. 69.

*Biagio*

*Biagio BARTALINI,*

Memoria sull arbusto chiamato sanguinello rosso (*Cornus arborea cymis nudis*). Atti di Siena. T. 7. p. 289.

. . . *CHANCEY,*

Sur l'huile faite avec les baies de cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea, Linn.*) Mem. d'Agricult. A. 1786. Automne. p. ix.

## Fagus Sylvatica.

Buche.

*Joseph du Fresne de FRANCHEVILLE,*

Memoire sur une huile du regne vegetal, propre a remplacer l'huile d'olive dans tous les pays trop froids pour l'olivier.

Mem. de Berlin. A. 1766. p. 11.

. . . *DANTY D'ISNARD,*

Observation sur l'huile de fayne.

Mem. de Paris. A. 1726. Hist. p. 35. Ed. Oct. A. 1726. Hist. p. 48.

\* \* \*

Von der Zubereitung und dem Nutzen des Oehls aus Buch-Nüssen.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 2. S. 240.

\* \* \*

Olia kan prässas af bok-nötter.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1769. S. 83.

Oehl aus Buchen-Kernen zu bereiten.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1769. S. 80.

## Helianthus annuus.

Sonnen-Blumie.

. . . *CRETTE DE PALLUEL,*

Observations sur la culture et les usages du soleil ou grand tourne-sol (*Helianthus annuus, Linn.*).

Mem. d'Agriculture. A. 1787. Hiver. p. 104.

*Henry BRYANT,*

Letter on oil from sun-flower-seed.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 2. p. 113.

. . . *OTTO,*

Account of an oil from the sun-flower-seed.

Transact. of the American Soc. Vol. 1. p. 234.

*John MORGAN,*

On the expressing of oil from the sun-flower-seed.

Ibid. Vol. 1. p. 235.

*Christ. Ludwig HORST,*

Anzeige einiger Erfahrungen vom Bau der Sonnen-Blume und wie aus deren Kernen ein Oehl zu pressen, so dem Provence-Oehl gleich kommt.

Nachr. der Braunschweig-Lüneburgischen Landw. Ges. Samml. 2.

S. 125.

## Línum.

## Lein.

*Karl Abraham GERHARD,*

Dass der zur Aussaat und zum Lein-Oehl nöthige Bedarf des Lein-Samens im Lande selbst (im Brandenburgischen) gewonnen werden könne.

Annalen der Oekon. Gesellsch. in Potsdam. B. 3. Heft 4. S. 15.

## Semen Lithospermi.

## Sperlings-Samen.

*Peter RITSCHKOW,*

Von Untersuchung wilder Kräuter und Samen. (— gepresstes Oehl aus diesem Samen kann eben sowohl wie Lein- und Hanf-Oehl zur Speise gebraucht werden. —)

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in St. Petersburg. Th. 8. S. 72.

## Nicotiana Tabacum.

## Tabák.

... PARMENTIER,

Note sur l'huile de graine de tabac.

Soc. Philomath. T. I. p. 18.

## Papaver.

## Mohn, Mag-Samen.

FEUILLET,

Du pavot dit oeillette, de ses variétés et de sa culture: 1. Papaver hortense semine albo; 2. papaver hortense semine nigro.

Mem. de la Soc. d'Agric. — des Ardennes. P. I. p. 65.

LAMOTTE - LAMOTTE,

Remarques sur l'article précédent.

Ibid. P. I. p. 71.

POSKE,

Ueber den Bau des weissen Mohns im Grossen.

Annalen der Niedersächsischen Landw. Ges. Jahrg. I. St. 2. S. 298.

J... H... EHLERS,

Ueber den Bau des weissen Mohns,

Ibid. Jahrg. 2. St. I. S. 64.

KETTLER,

Ueber den Bau des weissen Mohns.

Ibid. Jahrg. 2. St. I. S. 67.

WIPPERMANN,

Reinigung des Mohn-Samens.

Ibid. Jahrg. 2. St. 3. S. 150.

## Raphanus Chinensis

## Oel-Rettig oder Chinesischer

oleiferus,

Oel-Samen.

*Carl Gustav EKEBERG,*

Berättelse om Chinesiska olie-fröet och dess trofnad i Sverige.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1764. S. 327.

Bericht vom Chinesischen Oehl-Samen und wie solcher in Schweden fortkommt.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1764. S. 335.