

Werk

Titel: Oeconomia

Jahr: 1806

Kollektion: Wissenschaftsgeschichte

Werk Id: PPN36645403X

PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN36645403X|LOG_0094

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=36645403X>

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

Jacob Christian SCHÄFER,

Erfolg der Versuche, die Samen-Wolle der Schwarz-Pappel und des Wollen-Grases wirthschafts-nützlich zu gebrauchen.

Abhandl. der Baierischen Akad. B. 2. Th. 2. S. 261.

* * *

Von Versuchen aus Distel, Pappel und Wiesen-Wolle Tuch zu verfertigen.

Verhandl. der Gesellsch. zur Beförd. Vaterl. Industrie in Nürnberg. B. 1. S. 91.

* * *

Om meliloti stielkars beredning til lin-årnne.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1761. S. 321.

Ueber Melilotus, aus dessen Stengeln man eine Art Linnen zubereiten kann.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1761. S. 326.

Floriano MALVEZZI,

Notizie intorno all'ortica nivea, pianta esotica che da un filo eccellente per tele fine e per marletti e ricami.

Atti della Soc. Patriot. di Milano. Vol. 2. p. 205.

Peter Simon PALLAS,

Kurzer Bericht über die im Russischen Reiche wildwachsenden Seiden-Pflanzen; (*Cynanchum acutum*; *Apocynum maritimum*; *Asclepias vincetoxicum*; *Asclepias nigra*; *Asclepias Sibirica*; *Asclepias Daurica*.)

Preis-Schriften der Oekon. Ges. in St. Petersburg. Th. 1. S. 162.

... **GÉLOT,**

Memoire sur les avantages que l'on peut retirer de la culture de la soyeuse (*Asclepias Syriaca*).

Mem. de Dijon. T. 1. Mem. p. 367.

Johann Anton Arnold MÖLLER,

Beytrag zur Beschreibung der Syrischen Seiden-Pflanze oder Apocynen-Seide.

Vermischte Abhandl. der Soc. in Hamm. B. 1. St. 2. S. 173.

Carl SCHNIEBER,

Ueber die Seiden-Pflanze.

Annalen der Oekon. Gesellsch. in Potsdam. B. 1. Heft 1. S. 78.

Clarus MAYR,

Von einer neuen Gattung Pflanzen-Seide.

Abhandl. der Baierischen Akad. B. 3. Th. 2. S. 199.

Plantae Pabulares.

Futter-Kräuter.

Martin LISTER,

Letters concerning several plants may be usefully cultivated for producing grass or hay.

Philos. Transact. Y. 1697. p. 412.

Don Miguel Nicolas DE LA PALMA,

Memoria premiada: Medios de adelantar los pastos sin perjudicar la labranza, de utilizar todas las tierras; tener mas yerbas y otros aprovechamientos; de sembrarlas, segarlas y subrogarlas, segun la especie de ganado.

Mem. de la Soc. Econom. de Madrid. Vol. 3. p. 1. a.

* * *

Memoria sui mezzi piu facili per accrescere i fieni ed i foraggi senza l'accrescimento dei prati.

Racc. di Mem. delle Accad. di Agric. dello Stato Veneto. T. 17. p. 47.

Immanuel Karl Heinrich BÖRNER,

Von den Futter-Kräutern.

(Abtheil. 1. Von den Gräsern. 1. Anthoxanthum odoratum, *Linn.*

2. Phalaris Canariensis, *Linn.* 3. Panicum; 4. Phleum; 5. Alopecurus pratensis; 6. Milium effusum; 7. Agrostis; 8. Aira; 9. Melica nutans; 10. Poa; 11. Briza media; 12. Dactylis glomerata; 13. Cynosurus cristatus; 14. Festuca; 15. Bromus; 16. Avena; 17. Lolium perenne, *Linn.* 18. Elymus Sibiricus; 19. Triticum repens; 20. Holcus.

Abtheil. 2. Von den Futter-Pflanzen mit Schmetterlings-Blumen.

1. Orobis; 2. Lathyrus; 3. Vicia; 4. Ervum; 5. Cicer arietinum; 6. Coronilla; 7. Ornithopus perpusillus; 8. Hedysarum; 9. Astragalus; 10. Trifolium; 11. Lotus; 12. Medicago.

Abtheil. 3. Von den Futter-Pflanzen, die weder Gräser sind, noch Schmetterlings-Blumen haben.

1. Scabiosa; 2. Asperula odorata; 3. Plantago alpina; 4. Sanguisorba officinalis; 5. Alchemilla; 6. Menyanthes trifoliata; 7. Lysimachia nummularia; 8. Convolvulus Sepium; 9. Campanula; 10. Hedera helix; 11. Ulmus campestris; 12. Daucus carota; 13. Phellandrium; 14. Carum carvi; 15. Pimpinella saxifraga; 16. Triglochin; 17. Stellaria; 18. Oxalis corniculata; 19. Spargula; 20. Lythrum salicaria; 21. Stachys; 22. Prunella; 23. Euphrasia; 24. Melampyrum; 25. Cardamine pratensis; 26. Brassica napus; 27. Sinapis arvensis; 28. Raphanus raphanistrum; 29. Geranium; 30. Tragopogon pratensis; 31. Scorzonera bumilis; 32. Hieracium umbellatum; 33. Chrysanthemum leucanthemum; 34. Urtica dioica; 35. Poterium sanguisorba; 36. Equisetum fluviatile, *Linn.*)

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 5. S. 330. 337. 345.

B. 6. S. 132. 137. 149. 305.

Johann Christ. BERNHARD,

Oekonomische Beobachtungen. — 6. Von Bauung der besten Futter-Kräuter.

Bemerk. der Oekon. Gesellsch. in Lautern, J. 1769. S. 227.

Albert

Albert DE HALLER.

De plantis pabularibus nuperorum commentatio.

Novi Commentarii Gottingenses T. 1. P. 1. p. 1.

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern. J. 1770. S. 1.

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1770. p. 1.

... *DE REVERDIL,*

Avis sur quelques plantes recommandées pour fourage.

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1772. P. 2. p. 197.

Anmerkungen über einige Futter-Kräuter.

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern. J. 1772. St. 2. S. 215.

Louis CLOUET,

Memoire sur diverses especes des plantes propres a servir de fourage aux bestiaux.

Acta Acad. Moguntinae. A. 1778. et 1779. p. 219.

Pietro ARDUINO,

Memoria intorno il genere delle piante avenacee, che sono, o esser possono usate per alimento o foraggio. (1. Avena Tartarica; 2. Avena sativa; 3. Avena fatua; 4. Avena fusca; 5. Avena nuda; 6. Avena elatior; 7. Avena flavescens.)

Saggi di Padova. T. 2. p. 98.

Johann Gottlieb GLEDITSCH,

Beytrag zur Geschichte der einheimischen Futter-Kräuter in der Mark Brandenburg überhaupt und insbesondere des grossen Deutschen Sand- und Feld-Spergels.

Schriften der Berliner Gesellsch. Naturf. Freunde. B. 3. S. 42.

... *DICK,*

Verzeichniss derjenigen Pflanzen, welche vorzüglich zu der Nahrung des Viehes dienen.

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern. J. 1764. St. 2. S. 125.

Catalogue des plantes de la Suisse, qui servent a la nourriture du betail.

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1764. P. 2. p. 149.

* * *

Etwas vom Ray-Grase auch andern Futter-Kräutern.

Nachr. der Braunschweig-Lüneburgischen Landw. Ges. Samml. 1. S. 33. Samml. 3. S. 235.

... *BRADFUTE,*

Food for cattle, in the winter season, in the Highlands.

Prize Essays and Transact. of the Highland Soc. of Scotland. Vol. 1. p. 301.

Conte Lodovico OTTELIO,

Memorie sopra la coltivazione delle viti, de foraggi e delle legna.

Mem. della Soc. d'Agric. d'Udine. P. 1. p. 207.

Roberto MASINI,

Sopra alcuni tentativi riguardanti i foraggi.

Atti della Soc. Econom. di Firenze. Vol. 2. p. 277.

Sir Digby LEGARD,

Experiments and observations on the drill and broad-cast husbandry,
and on the culture of corn, pulse, turneps, lucerne, saint-
foin, burnet.

Mem. of Agricult. by Dossie. Vol. I. p. 322.

... CRETÉ DE PALLUEL,

Memoire sur divers objets d'economie rurale. — Des feuillages. —

Mem. d'Agriculture. A. 1789. Automne. p. 8.

Johann Otto HAGSTRÖM,

Uppgift på några Svenska örter nytt i hushålds väsendet.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1747. S. 77.

Von einigen Schwedischen Gewächsen zum wirthschaftlichen Nutzen.
(Festuca; Trifolium; Chaerophyllum.)

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1747. S. 85.

Jonas Jonae SPOOF,

Swar på det — täflings-ännet, at besä åtminstone et halft tunland
med rofwor, morötter, palster-nackor, potater eller kährötter,
och använda de derpa växta rötterna til koers föda. —

Samling af Rön och Afhandl. Rör. Landbruket. D. 2. S. 199.

Patrick BRODIE,

On green crops (Turneps; potatoes; beans and clover).

Prize Essays and Transact. of the Highland Soc. of Scotland.

Vol. I. p. 96.

... DE LA TOUR-D'AIGUES,

Observations sur le fromental et quelques herbes propres a la nour-
riture des bestiaux. Mem. d'Agricult. A. 1787. Eté. p. 113.

B... W... KOEHLER,

Von der Winter-Saat als frühes Futter-Krant.

Annalen der Niedersächsischen Landw. Ges. Jahrg. I. St. 2. S. 349.

Johann Rudolph TSCHIFFELI,

— Von der Winter-Gersten zum Eingrasen. —

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern. J. 1763. S. 185.

— Orge d'hiver sémé pour servir de fourrage.

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1763. p. 190.

— Vom Peschi-Saat (Mischel-Korn) zum Eingrasen und zu Heu
zu machen.

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern. J. 1763. S. 183.

— Melange d'orge, d'avoine et de vesce, pour servir de fourrage.

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1763. p. 190.

* * *

Von den grösseren Vortheilen des Menge-Futters vor dem Haber-
Futter.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 4. S. 246.

Tom. VI.

K k

... P***,

... P***,

Erfahrungen zur Beantwortung der Frage: Ob das Johannis-Korn von dem ordinären Roggen unterschieden sey, und ob nicht auch der Weizen und die Winter-Gerste bey der Gras-Fütterung gleich nützlich gebraucht werden könne.

Oekon. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 4. S. 13. B. 6. S. 126.

* * *

Von dem Vorzuge der inländischen Futter-Gräser für den ausländischen.
Ibid. B. 4. S. 164.

... Baron DE SERVIERES,

Memoire sur la maniere de cueillir les feuilles des arbres, de les conserver et de les donner a manger aux bestiaux.

Mem. d'Agriculture. A. 1785. Eté. p. 22.

... CRETTE DE PALLUEL,

Experience sur quelques plantes aquatiques, bonnes pour la nourriture des bestiaux et quelques details sur leur culture.

Ibid. A. 1789. Automne. p. 7.

... VON HARDENBERG,

Von Benutzung der Brantwein-Wäsche.

Annalen der Niedersächsischen Landw. Ges. Jahrg. I. St. 2. S. 339.

* * * * *

Experiments on plants eaten or rejected by cattle, sheep and hogs, recommended.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. I. p. 70.

O... C... HOLCH,

Planternes indflydelse paa melkens, smørrets og ostens beskaffenhed.

Norske Vidensk. Selsk. Skrifter. Deel 5. S. 525.

Johann Otto HAGSTRÖM,

Rön om de örter, som, då de ätas af kreaturen lemna en vedervärdig smak på deras kött och mjölk.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1750. S. 100.

Nachricht von den Pflanzen, die, wenn sie vom Vieh gefressen werden, seinem Fleisch und seiner Milch einen widrigen Geschmack geben: (Thlaspi; Ligusticum; Euphorbia; Sonchus.)

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1750. S. 102.

Sten Carl BIELKE,

Anmärkuingar i föregående ämne.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1750. S. 103.

Anmerkungen über vorhergehenden Aufsatz.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1750. S. 105.

Machinae ad secundas Instrumente, die Futter-Kräuter
plantas pabulares. zu schneiden.

... **MESSIER**,
Machine pour hacher et ecraser la paille destinée a la nourriture des
chevaux. Mem. de Paris. A. 1758. Hist. p. 100.

James PIKE,
Description of a machine for cutting chaff, made and invented by him.
Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 5. p. 63.

Robert SALMON,
Description of an improved machine for cutting chaff, invented by him.
Ibid. Vol. 15. p. 281.

Georg Friedrich PARROT,
Beschreibung eines neuen Stroh-Schneiders.
Abhandl. der Liefländischen Oekon. Soc. Th. I. S. 253.

... **v. JASKI**,
Umständliche Nachricht über die verbesserte Polnische Hand-Hächsel-
Maschine.
Acten der Mohrungschen Phys. Oekon. Gesellsch. Heft. 3. S. 118.

Plantae singulae. Einzelne Pflanzen.

Alopecurus pratensis. Wiesen-Fuchs-Schwanz.

Engelbert JÖRLIN,
Oeconomisk och botanisk beskrifning om höslaget Alopecurus praten-
sis, Ängkaffe, Rågräs.
Götheborgska Handl. Wetensk. St. I. S. 57.

Avena elatior. Wiesen-Haber.

Luigi ARDUINO,
Memoria botanico-Georgica sopra la coltura e gli usi economici dell'
avena altissima, pianta delle più utili per la formazione di
prati permanenti e di lunga durata.
Mem. della Soc. Econom. di Spalato. p. cix.
Racc. di Mem. delle Accad. di Agric. dello Stato Veneto. T. 4. p. 190.

Henry MUHLENBERG,
On the cultivation of the tall-meadow-oats (avena elatior) for
pasture and hay.
Transact. of the Soc. of New-York. Part. 2. p. 213.

... **SELLO**,
Nachricht von dem Anbau des Französischen Ray-Grases (avena elatior)
auf dem Guthe ACHARD's, Französisch-Buchholz, bey Berlin.
Annalen der Oekon. Gesellsch. in Potsdam. B. 3. Heft I. S. 102.

Beta.

Bete, Mangold.

... DE COMMERELL,

Beicht wegens de aankweeking en het gebruik van den schaarscheit
of mangel-wortel; uit het fransch vertaald, door *John*
Coahley LETTSOM,

Verhaandel. van het Maatsch. ter bevordering van den Landbouw
te Amsterdam. Deel 7. St. 1. Bl. 1.

* * *

Bemerkungen über die Turnips und *Beta*-Rüben, und über deren
Nutzen in der Landwirthschaft, besonders bey der Vieh-
Fütterung.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 3. S. 441. 447.
B. 4. S. 2. 9.

Thomas Boothby PARKYNS,

On the culture and uses of the plant, called racine de disette.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 5. p. 52.

Thomas BEVOR,

On the mangel-wurzel, or scarcity root.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 4. p. 293. Vol. 5. p. 417.

* * *

Trials, made under Earl of FIFE's direction of the mangel-wurzel,
or root of scarcity, turneps, carrots and turnep-rooted-cab-
bage, as food for cattle.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 7. p. 29.

James ANDERSON,

On the root of scarcity.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 5. p. 146.

Bryan Janson BROMWICH,

On mangel-wurzel.

Ibid. Vol. 5. p. 308. 314.

James BERNARD,

Account of an experiment made in the Y. 1788 in raising of the
mangel-wurzel, or root of scarcity.

Ibid. Vol. 5. p. 316.

Joseph WIMPEY,

On the best method of planting mangel-wurzel, and of its use and
value for feeding pigs, cattle etc.

Ibid. Vol. 6. p. 106.

J... FRANKLEN,

On mangel-wurzel and other crops for feeding cattle.

Ibid. Vol. 6. p. 139.

Sir *Mordaunt MARTIN*,

On the properties and use of mangel-wurzel.

Ibid. Vol. 7. p. 85.

John TAYLOR,

On the method of culture of the beet plant (*Beta vulgaris Linn.*)
the application of its leaves as food for cattle, of its root for
making

making sugar, of its sirup as yielding melasses and ardent spirit
and of its residuum for other useful purposes.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 18. p. 329.

Albrecht THAER,

Von Runkel-Rüben.

Annalen der Niedersächsischen Landw. Ges. Jahrg. 4. S. 320.

B... J... KULENKAMP,

Ueber den Runkel-Rüben-Bau.

Ibid. Jahrg. 6. S. 177.

... BR***,

Vom Runkel-Rüben-Bau im Magdeburgischen.

Ibid. Jahrg. 5. S. 130.

Betula alnus.

Eller, Erle.

* * *

Al-löf, vinter-föda för svin-kreaturen.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1747. S. 237.

Erlen-Laub, ein Winter-Futter für die Schweine.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1747. S. 257.

Brassica fimbriata.

Bardowiker Kohl, niedriger
brauner Kohl.

* * *

Account of the nature and culture of boerecole (*brassica fimbriata*
by BAUHIN, TOURNEFORT; *tophosa*, by TAVERNIER and GERARD)
and its use in feeding neat cattle and sheep.

Mem. of Agricult. by *Dossie*. Vol. 3. p. 318.

Brassica gongy-
lodes.

Kohlrabi, Kohl-Rüben über der Erde,
Turnep-cabbage.

Robert COLVILLE,

Account of the culture and use in feeding cattle of the turnep-cabbage.

Mem. of Agricult. by *Dossie*. Vol. 1. p. 411.

Edward HOWMAN,

Observations on the comparative utility of the drill and broad-cast
methods of husbandry, and on the *turnep-cabbage*,

Ibid. Vol. 2. p. 27.

Robert BARBER,

Observations on the *turnep-cabbage* and Anjou-cabbage.

Ibid. Vol. 2. p. 85.

Davies LAMBE,

Observations on the culture and use of Timothy-grass, bird-grass,
burnet, the *turnep-cabbage* and the turnep-rooted-cabbage.

Ibid. Vol. 2 p. 332.

Thomas BROUGHTON,

On the turnep-cabbage.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 5. p. 453. 454.

Thomas BROUGHTON,

Account of the turnep-cabbage, with directions for its cultivation.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 9. p. 90.

Observations on turnep-cabbage.

Ibid. Vol. 7. p. 335. 341. 344.

Brassica napus.

Steck-Rübe.

* * *

Observations on cole-seed; in which its difference from rape, and its utility, with the various methods of its culture, as a winter and spring-food for neat cattle and sheep, are explained.

Mem. of Agricult. by *Dossie*. Vol. 2. p. 91.

* * *

On the culture of rape or cole.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 2. p. 124.

Josiah HAZARD,

On the culture of rape or cole-seed. Ibid. Vol. 4. p. 189.

Thomas J... RAWSON,

On the culture of rape as food for cattle. Ibid. Vol. 6. p. 307.

Brassica napo-
brassica.

Kohlrabi unter der Erde,
Turnep-rooted cabbage,
Chou-Navet.

Jacques Martin CELS et . . . CORREA DE SERRA,

Sur l'identité ou la différence du rutabaga ou navet de Suède (Swedish turnep), et du chou de Lapponie (Turnep-rooted cabbage).

Soc. Philomath. An 13. p. 240.

John REYNOLDS,

An account of the cultivation of the Turnep-rooted cabbage, now first introduced into England, as an article of agriculture; and of its application to and utility in feeding neat cattle, horses and sheep; together with a method of destroying the fly in turneps.

Mem. of Agricult. by *Dossie*. Vol. 1. p. 421. 443. Vol. 2. p. 41.

Henry JESSARD,

Observations on the culture, product and use in feeding sheep, of the turnep-rooted cabbage.

Ibid. Vol. 2. p. 343. Vol. 3. p. 139.

Lewin TUGWELL,

Letters on the culture and use of the turnep-rooted cabbage.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 1. p. 138 - 164.
Vol. 2. p. 94.

Thomas ROBBINS,

Letter on turnep-rooted cabbage.

Ibid. Vol. 4. p. 19.

Thomas

Thomas ROBBINS,

On raising, planting and cultivating the turnep-rooted cabbage;
with some cursory remarks on agriculture.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 3. p. 205.

... *ROSS,*

Letter on turnep-rooted cabbage.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 4. p. 24.

Vol. 6. p. 69.

Sir Thomas BEEVOR,

On the culture of turnep-rooted cabbage.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 3. p. 110. Vol. 4. p. 290.

Value of turnep-rooted cabbage, as a spring crop.

Ibid. Vol. 3. p. 380.

On the turnep-rooted cabbage, rootabaga and potatoes.

Ibid. Vol. 5. p. 421. 457.

Answers to the queries of Mr. LE BLANC, respecting the culture of
turnep-rooted cabbage. Ibid. Vol. 6. p. 87.

Charles ONLEY,

On the turnep-rooted cabbage.

Ibid. Vol. 4. p. 164.

Levin TUGWELL,

An account of the peculiar nature, use and value of the turnep-rooted cabbage, with the best method of its cultivation, founded on long experience.

Ibid. Vol. 9. p. 257.

Arthur YOUNG,

Memoire sur la culture du Chou - Navet.

Mem. d'Agriculture. A. 1786. Printemps. p. 55.

Fehr Jonas BERGIUS,

Observations sur la culture de chou-navet (*Brassica-napo-brassica*).

Ibid. A. 1787. Printemps. p. xix.

... *LE BRUN,*

Observation sur la culture du chou-navet.

Ibid. A. 1787. Automne. p. xiii.

... *LINOTTE,*

Chou - navet de Lapponie, cultivé a Bouillon.

Mem. de la Soc. d'Agric. — des Ardennes. P. 1. p. 73. P. 3. p. 79.

* * *

Trials made under Earl of FIFE's direction of the mangel-wurzel, or root of scarcity, turneps, carrots and turnep-rooted cabbages, as food for cattle.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 7. p. 29.

Brassica rapa.

Rübe, Turnep.

* * *

Bemerkungen über die *Turnips* und Beta-Rüben, und über deren Nutzen in der Landwirthschaft, besonders bey der Vieh-Fütterung.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 3. S. 441. 447.
B. 4. S. 2. 9.

* * *

Preis-Schrift von dem Spörgel, Erd-Tuffeln und weissen Rüben.

Nachr. der Braunschweig-Lüneburgischen Landw. Ges. Samml. I.
S. 13.

* * *

On the advantages of cultivating *turneps*, scoth cabbage, lucerne etc.
Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 2. p. 101.

Joseph WIMPEY,

Strictures on the husbandry of turneps, or an attempt to promote a successful culture of that useful root with more certainty than hath been generally practised. Ibid. Vol. 4. p. 131.

* * *

On the turnep husbandry. Ibid. Vol. 2. p. 368.

William JOBSON,

Account of some interesting experiments on the various modes of raising turneps.

Communicat. to the Board of Agricult. Vol. 2. p. 168.

... VAN BERCHEM,

Memoire sur une methode particuliere de cultiver les pommes de terre et les raves. Mem. de Lausanne. T. I. p. 211.

... Marquis DE GUERCHY,

Observations sur la culture et l'emploi des gros navets ou turneps.
Mem. d'Agriculture. A. 1787. Été. p. vii.

Pierre Marie Auguste BROUSSONET,

Memoire sur la culture des turneps ou gros navets, sur les differentes manieres des les conserver, et sur les moyens de les rendre propres a la nourriture des bestiaux.

Ibid. A. 1785. Été. p. 64.

John EXTER,

On the culture of turneps.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 16. p. 182.

George WINTER,

Experiments and observations on the culture of turneps.

Ibid. Vol. 5. p. 38.

J... L***,

On sowing *turneps* and grain, and on some of the discouragements, which prevent improvements in agriculture.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 2. p. 235.

Thomas

Thomas Crowe MUNNINGS,

On the cultivation of turneps, by the drill method.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 19. p. 247.

Experiments on the culture and preservation of turneps; with a machine, being an improvement of his former drill.

Ibid. Vol. 21. p. 133 - 163.

William DANN.

Account of the comparative advantages of the drill and broad-cast methods in the cultivating of turneps.

Ibid. Vol. 10. p. 56.

John AMBROSE,

Account of an experiment made to determine the comparative advantages of the drill or broad-cast method in the cultivation of turneps.

Ibid. Vol. 10. p. 66.

Peter SMITH,

On the utility and advantage of the drill and broad-cast method in the culture of turneps.

Ibid. Vol. 11. p. 105.

Matthew FORSTER,

An account of the experiments made on a 21 acre field of light sandy loam, from 4 to 6 inches deep, on a sandy substratum, to determine the comparative advantage of the drill or broad-cast method in the cultivation of turneps.

Ibid. Vol. 17. p. 241. 246.

* * *

* * *

On drilling turneps with wheat, drilled between the rows.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 2. p. 208.

* * *

Procter ANDERDON,

Account of a crop of turneps, raised on poor clay-soil, between rows of beans, hand-hoed and horse-hoed; with observations on drilling and horsehoing turneps.

Letters on Agricult. of the Bath. Soc. Vol. 3. p. 117.

Charles ONLEY,

On Mr. P. ANDERDON's drill culture of beans and turneps.

Ibid. Vol. 4. p. 169.

John BULT,

Account of a crop of beans and turneps in alternate rows.

Ibid. Vol. 3. p. 259.

Thomas PAVIER,

Account of a crop of beans and turneps in alternate rows.

Ibid. Vol. 3. p. 260. 263.

Philpot CHAMBERS,

Account of a profitable method of sowing turneps in the intervals of a crop of beans.

Mem. of Agricult. by *Dossie*. Vol. 2. p. 354.

Tom. VI.

L1

William

William LANPORT and Charles ONLEY,

Observation, that turnep-seed two or three years old with stands the fly better, than new seed.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 3. p. 366. Vol. 4. p. 164.

* * *

Arthur YOUNG,

On the necessity of hoeing turneps.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 3. p. 293.

* * *

Johannes Ludovicus HANNEMANN,

De seminis raparum uberrima messe.

Miscell. Acad. Nat. Curios. Dec. 3. A. 2. 1694. p. 26.

Christopher GULLET,

Means of insuring full crops of turneps.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 4. p. 201.

* * *

Joseph KIRKPATRICK,

Description of the construction and use of a new implement in husbandry for transplanting turneps.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 4. p. 220.

* * * * *

Von dem Englischen Rüben-Bau.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 4. S. 168.

* * *

Trials made under Earl of FIFE's direction of the mangel-wurzel, or root of scarcity, *turneps*, carrots and turnep-rooted-cabbage, as food for cattle.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 7. p. 29.

*N... T***,*

Mode of cultivating turneps in Suffolk.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 1. p. 133.

F... L... STREHL,

Nachricht von Anpflanzung der Rüben im untern Aargau.

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern. J. 1772. St. 2. S. 151.

Avis sur la culture des raves dans le bas Aargau.

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1772. P. 2. p. 127.

H... J... CLOSE,

On the value of the ruta-baga, compared with other turneps, and a proposition for instructing young men in the new husbandry.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 9. p. 307.

* * *

On the ruta-baga, or Swedish turnep.

Ibid. Vol. 6. p. 291.

... ORRAEUS,

Finnländische weisse Kohl- und Rüben-Blätter fürs Vieh einzumachen (Finn-Pandiokali).

Auswahl Oekon. Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in St. Petersburg. B. 3. S. 285.

Chrysanthemum Leucanthemum.

Maslieben, Gänse-Blume.

Exra L'HOMMEDIEU,

On the advantages of raising the leucanthemum, or great common daisy. Transact. of the Soc. of New-York. Part 2. p. 108.

Cichorium.

Cichorien.

... CRETTE DE PALLUEL,

Memoire sur les avantages de la culture en grand de la chicoree. Mem. d'Agriculture. A. 1787. Printems. p. 213.

Observations sur la culture de chicorée sauvage.

Ibid. A. 1788. Hiver. p. VII. A. 1789. Automne. p. 6.

... BÉTHUNE-CHAROST,

Observations concernant la chicorée sauvage (Cichorium Intybus, *Lin.*) cultivée en grand.

Soc. d'Agricult. — de Meillant. Nro. I. p. 63.

Clematis.

Wald-Rebe.

... DORTHEs,

Sur la clematite, employée comme fourage dans quelques cantons du Languedoc. Mem. d'Agricult. A. 1787. Hiver. p. XXVIII.

... BOUVIER.

Observation sur le clematis flammula. Soc. Philomath. T. I. p. 13.

Daucus Carota.

Möhren, gelbe Wurzeln.

Charles ONLEY,

On the rotation of crops — the advantage of carots as a food for cattle. Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 5. p. 237.

Robert BILLING,

Von dem Anbau der Möhren und derselben ungemeinen Nutzen in Fütterung und Mästung des Viehes.

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern. J. 1767. St. 2. S. 129.

Relation sur la culture des carottes jaunes et leur grand usage pour nourrir et engraisser le bétail.

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1767. P. 2. p. 83.

... GÄRWER,

Versuch in Anbauung der gelben Möhren.

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern. J. 1768. St. I. S. 70.

Essai de la culture des carottes jaunes.

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1768. P. I. p. 167.

. . . MERIAN,

Ueber die zweckmässigste Kultur der Möhre,
Oekonom. Gesellsch. in Basel. B. I. St. I. S. 71.

Charles ONLEY,

On the Essex mode of cultivating and applying, potatoes, carrots,
winter-vetches, perennial red-clover called cow-grass (*trifolium alpestre*).

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 3. p. 296.

* * *

Trials, made under Earl of FIFE's direction of the mangel-wurzel
or root of scarcity, turneps, carrots and turnep-rooted cabbage,
as food for cattle.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 7. p. 29.

Equisetum palustre.

Kandelwisch.

Magnus WALLNER,

Rön om fräcken-gräsets nytta för swin-kreatur.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1742. S. 124.

Versuch vom Nutzen des Katzen-Schwanzes für die Schweine.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1742. S. 145.

Ervum Ervilia.

Erven.

. . . DE PUYMAURIN, Fils,

Observations sur la vesce noire.

Mem. d'Agriculture. A. 1787. Printems. p. xxi.

Faba minor s. equina.

Pferde-Bohnen.

Lewis MAJENDIE,

Method of culture of beans and wheat.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 14. p. 131.

Robert DUDGEON,

Account of culture of beans and wheat.

Ibid. Vol. 17. p. 144.

John CARTWRIGHT,

On the culture of beans and wheat.

Ibid. Vol. 18. p. 108.

Procter ANDERDON,

Account of a crop of turneps raised on poor clay-soil, between
rows of beans, hand-hoed and horse-hoed.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 3. p. 117.

. . . TADMAN,

Certificates and accounts of the culture of beans, with turneps.

Mem. of Agricult. by *Dossie*. Vol. 3. p. 95.

Thomas PAVIER,

On the culture of beans with turneps.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 3. p. 132.

Charles

Charles ONLEY,

On Procter ANDERDON's drill-culture of beans and turneps.
Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 4. p. 169.

George WINTER,

Experiment on drilling horse-beans. Ibid. Vol. 3. p. 266.

James SARGENT,

On the culture and increase of a new species of horse-beans, sent
from Holland. Ibid. Vol. 2. p. 250.

* * *

* * *

F... E... G... GERICKE,

Gedanken über das Verrosten der groben Bohnen im Jahr 1706.
Annalen der Niedersächsischen Landw. Ges. Jahrg. 5. St. 2. S. 298.

Glaux Rivini.

Wilde Kichern.

Fridericus Augustus CARTHEUSER,

Annotationes botanico-oeconomicae de glauce Rivini. (Astragalus Cicer.)
Acta Acad. Moguntinae. T. 2. p. 355.

Gramina.

Gras - Arten.

William SOLE,

An account of the principal English grasses, with descriptions of their
respective excellencies and defects in regard to agricultural uses.
Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 9. p. 131.

* * *

On a peculiar species of grass found at Orcheston, on Salisbury-
plains, Wiltshire, by a Gentleman of Dorchester.
Ibid. Vol. 1. p. 93.

Benjamin PRYCE,

On the Orcheston meadow-grass. Ibid. Vol. 8. p. 40.

Georg SWAYNE,

Letter on grass-seeds. Ibid. Vol. 2. p. 76. 112.

J... SPOONER,

Account of the Guinea and Scotch grasses and the manner of culti-
vating them in the West-Indies. Ibid. Vol. 5. p. 282.

Hedysarum Onobrychis.

Esparcette.

* * *

On the advantages of cultivating sainfoin as a food for cows.
Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 2. p. 362.

* * *

Kurze Abhandlung von dem Hahnen-Kamm, Türkischen Kleber-
Klee oder Esparcette.

Samml. der Oekon. Gesellsch. in Bern. Th. 1. St. 2. S. 457.

Memoire abrégé sur l'esparcette, autrement appelée saint-foin.

Mém. de la Soc. Oecon. de Berne. T. 1. P. 2. p. 369.

- ... **CHAMBRIER de Travanet**,
 Memoire sur la culture de l'esparcette.
 Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1763. P. 2. p. 139.
 Abhandlung von der Esparcette oder Hahnen-Kamm.
 Abhandl. der Oekon. Ges. in Bern. J. 1763. St. 2. S. 135.
- ... **Marquis DE BULLION**,
 Observations sur la culture du trefle et du sainfoin, pour en former
 des prairies artificielles.
 Mem. d'Agriculture. A. 1785. Automne. p. 51.
- Peter DELABIGARRE**,
 Essay on some perennial grasses; with the most approved method of
 their cultivation and various references to their proper soil
 (Lucerne, Sainfoin, Esparcet, Pimpernel).
 Transact. of the Soc. of New-York. Part 2. p. 118.
- J... KLARE**,
 Aufrichtige Nachricht von dem Bau der Esparcette.
 Nachr. der Braunschweig-Lüneburgischen Landw. Gesellsch. B. 2.
 Samml. I. S. 60.
- Nils PALMSTIERNÄ**,
 Beskrifning huru trefle (väpling) saint-foin, och luzerne säas uti
 Flandern, jämte sättet at plantera huit ahl.
 Vetensk. Acad. Handl. A. 1764. S. 212.
 Beschreibung, wie Klee, Saint-Foin und Lucerne in Flandern gesäet
 worden, und wie weisse Erlen gepflanzt werden.
 Schwedische Akad. Abhandl. J. 1764. S. 219.
- Johann Rudolph TSCHIFFELI**,
 Von der Esparcette, die mit der Säe-Maschine gesäet worden.
 Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern. J. 1763. St. I. S. 186.
 Esparcette semée avec un nouveau semoir.
 Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1763. P. 2. p. 189.
- Ernst Wilhelm v. WINTZINGERODE**,
 Versuche mit der Esparcette und Lucerne.
 Nachr. der Braunschweig-Lüneburgischen Landw. Gesellsch. B. 2.
 Samml. 2. S. 185.
- Johann Heinrich HUNZIGER**,
 Beschreibung eines mit Esparcette besäeten Stück Landes.
 Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern. J. 1764. St. 2. S. 203.
- Johann Rudolph TSCHIFFELI**,
 Verbesserung des Aspi, eines Landgutes bey Aarberg, durch Anpflan-
 zung des Hahnen-Kammes.
 Ibid. J. 1763. St. I. S. 199.
 Bonification d'un domaine près d'Aarberg par la culture de l'esparcette.
 Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1763. P. 2. p. 201.

* * *

Von dem Anbau der Silla oder Silla (*Hedysarum flore rubente*).
 Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern. J. 1768. St. I. S. 49.
 Sur la culture de la Silla ou Silla.
 Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1768. P. I. p. 143.

Holcus lanatus.

Honig-Gras.

Joseph RICHTER,

Abhandlung von dem Anbau, Pflege, Wartung und Fechung des
 Honig-Grases (Darr-Grases; Pferd-Grases; Ross-Grases; Holci
 lanati, *Lin.*), sammt dem davon entspringenden Nutzen.
 Abhandl. der Oekon. Patriot. Ges. in Böhmen. J. 1800. S. 95.

Lathyrus.

Plat-Erbse.

* * *

Memoire sur la culture et les propriétés économiques du pois-gesse
 (Lathyrus). Mem. d'Agricult. A. 1788. Hiver. p. 37.

Lichen rangiferinus.

Renthier-Moos.

* * *

Beskrifning huru man kan föda boskap med ren-mässa.
 Vetensk. Acad. Handl. A. 1742. S. 153.

Beschreibung wie man Vieh mit Rennthier-Moose füttern kann.
 Schwedische Akad. Abhandl. J. 1742. S. 177.

Gustavus ORRAEUS,

Von dem Nutzen der Rennthier- und Isländischen Flechte zum Noth-
 Futter fürs Rindvieh.

Preis-Schriften der Oekon. Ges. in Petersburg. Th. I. S. 121.

Lolium perenne.

Ray-Gras.

* * *

Etwas vom Ray-Grase auch andern Futter-Kräutern.

Nachr. der Braunschweig-Lüneburgischen Landw. Ges. Samml. I.
 S. 33. 39. Samml. 3. S. 285.

Medicago falcata.

Schwedische Luzerne.

Carl LINNAEUS,

Svenskt höfrö (*Medicago falcata*).

Vetensk. Acad. Handl. A. 1742. S. 191.

Schwedischer Heu-Samen beschrieben.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1742. S. 217.

Medicago

Medicago lupulina.

Hopfen-Luzerne.

DUC DE CHAROST,

Observations sur la culture et les usages de la lupulina (*Medicago lupulina*; Minette-dorée).

Mem. d'Agriculture. A. 1786. Automne. p. 80.

Medicago sativa.

Luzerne.

* * *

Vom Anbau und Nutzen der Luzerne.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B 3. S. 101. 106.

* * *

On the advantages of cultivating turneps, scotch cabbage, *lucerne* etc. Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 2. p. 101.

* * *

Vom Ray-Grase und Lucerner-Klee.

Nachricht. der Braunschweig-Lüneburgischen Landw. Gesellsch. Samml. I. S. 39.

John PRATT.

Account on *lucerne*.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. I. p. 164-173.

Don Francisco Antonio DE ZAMORA AGUILAR,

Memoria sobre la yerva caricx.

Mem. de la Soc. Econom. de Madrid, Vol. 3. p. 9. d.

Christopher BALDWIN,

Account of an improved method of cultivating *lucern*.

Mem. of Agricult. by Dossie. Vol. 2. p. 1.

... v. B***,

Nachricht von dem Anbaue der Luzerne.

Braunschweig-Lüneburgische Landw. Ges. Samml. 6. S. 693.

J... F... A... VOLBORTH,

Etwas über den Luzerne-Bau.

Annalen der Niedersächsischen Landw. Ges. Jahrg. 5. S. 99.

* * *

Verschiedene Erfahrungen von Klee- Flachs- und Getreide-Saaten und vom Brand im Getreide. — 2. Johann Rudolph TSCHIFFELI, vom Luzerne, der in die Stoppeln gesäet worden. 3. J. R. TSCHIFFELI, ob sich Luzerne und Holländischer Klee versetzen lasse. 4. J. R. TSCHIFFELI, Versuch die Luzerne in magerem Land ohne Mist zu ziehen.

Abhandl. der Oekon. Ges. in Bern. J. 1763. St. I. S. 174. 176. 177.

Experiences de culture de diverses especes d'herbes propres a servir de fourrage, du lin et de quelques sortes de grains —. 2. J. R. TSCHIFFELI, *lucerne* semée dans le chaume. 3. J. R. TSCHIFFELI, si le treffle et la *lucerne* se transplantent. 4. J. R. TSCHIFFELI, *lucerne* semée dans un terrain maigre sans engrais.

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1763. P. I. p. 176. 178. 179.

... COSTA-

. . . COSTA - SERRADELL,

Memoire sur la maniere de cultiver le trèfle et la *luzerne* dans la province de Roussillon, et sur les avantages qu'on en retire.

Mem. d'Agriculture. A. 1789. Printems. p. 1.

Nils PALMSTIERNÄ,

Beskrifning huru trèfle (våpling), saint-foin och *Luzerne* säs uti Flandern, jämte sättet at plantera huit ahl.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1764. S. 212.

Beschreibung wie Klee, Saint-Foin und *Luzerne* in Flandern gesäet worden, und wie weisse Erlen gepflanzt werden.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1764. S. 219.

* * *

Einige kleine ökonomische Versuche und Erfahrungen zur Verbesserung der Landwirthschaft, unternommen und beobachtet in dem Gräfl. *Canalischen* botanischen und ökonom. Garten nächst Prag.

— 3. Versuch, *Luzerne* auf den Winter anzubauen.

Abhandl. der Oekon. Patriot. Ges. in Böhmen. J. 1798. S. 153.

Thomas WAKEFIELD and Thomas ECCLESTON,

The manner of tipping clover and *lucerne* hay.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 17. p. 226 - 230.

* * *

Erfahrungen beym Anbau des Luzerner-Klees.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 3. S. 128.

Ernst Wilhelm v. WINTZINGERODE,

Versuche mit der Esparcette und *Luzerne*.

Nachr. der Braunschweig-Lüneburgischen Landw. Gesellsch. B. 2. Samml. 2. S. 185.

* * *

Gemachte Versuche mit der *Lucerne*. Ibid. Samml. 3. S. 294.

* * *

Oekonomische Erfahrungen und Nachricht von dem Futter-Kraut *Luzerne*.

Vermischte Abhandl. der Soc. in Hamm. B. 1. St. 2. S. 152.

E... F... Graf v. HERZBERG,

Oekonomische Erfahrungen und Nachricht von dem Futter-Kraute *Luzerne*.

Annalen der Oekon. Gesellsch. in Potsdam. B. 1. Heft 2. S. 19.

Robert R... LIVINGSTONE,

Experiments and observations on *lucerne*.

Transact. of the Soc. of New-York. Part 2. p. 65. 81.

H... J... CLOSE,

On the half-husbandry; (Account of the culture and produce of a small piece of *lucern* and also the half crop of oats with the potatoes planted in the intervals).

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 3. p. 63.

Tom. VI.

Mm

Peter

Peter DELABIGARE,

Essay on some perennial grasses; with the most approved method of their cultivation and various references to their proper soil (*Lucerne, Sain-foin, Esparcet, Pimpernel*).

Transact. of the Soc. of New-York. Part 2. p. 118.

John STEVENS,

Experiments on wheat, clover and lucerne.

Ibid. Part 2. p. 207.

... AMOREUX,

Memoire sur le cytise des anciens, reconnu pour etre la luzerne arborescente des modernes; fourrage excellent dont la culture peut etre introduite en France.

Mem. d'Agriculture. A. 1787. Eté. p. 68.

Osmunda Struthiopteris.

Jacob v. ENGESTRÖM,

Hushålls-nyttan af *osmunda struthiopteris*.

Physiogr. Sälsk. Handl. Deel I. S. 115.

Panicum altissimum.

Guinea-Gras.

* * *

Memoire sur un nouveau fourrage originaire d'Afrique tiré de la nouvelle Angleterre et des isles de l'Amerique (*Guinea-grass, c'est a dire herbe de Guinee; DAUBENTON, panicum altissimum.*)

Mem. d'Agriculture. A. 1786. Automne. p. 90.

Pastinaca.

Pastinaken.

William BUDD,

Account of the culture of *parsneps* for feeding cattle.

Mem. of Agricult. by *Dossie*. Vol. 3. p. 104.

* * *

On the benefit of cultivating *parsneps* and burnet.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 4. p. 287.

Henry Jerome DE SALIS,

On the uses of *parsneps*.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 17. p. 256. 259. 260.

Phalaris phleoides.

Bird-Gras.

* * *

Memoire sur la nature, la culture et les usages du *bird-grass*.

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1766. P. 4. p. 128.

Abhandlung von der Natur, dem Anbau und Gebrauch des *Bird-Grases*.

Abhandl. der Oekon. Gesellschaft, in Bern. J. 1766. St. 4. S. 130.

- Phleum pratense.* Wiesenliesch-Gras, Timotheus-Gras.
Davies LAMBE,
 Observations on the culture and use of Timothy-grass, bird-grass,
 burnet. — Mem. of Agricult. by *Dossie*. Vol. 2. p. 332.
 . . . *HUBERT,*
 Ueber den vortheilhaften Anbau des Timothei-Grases auf Moor-Boden.
 Annalen der Oekon. Gesellsch. in Potsdam. B. 3. Heft 1. S. 77.

Pinus abies.

Fichte.

- E... G... OXENSTIERNA,*
 Försök at underlätta foderbrist med Granris.
 Vetensk. Acad. Handl. A. 1772. S. 283.
 Versuch dem Futter-Mangel mit Gran-Reise (grüne Tannen-Zweige)
 abzuheffen. Schwedische Akad. Abhandl. J. 1772. S. 277.
James ANDERSON,
 Of the scotch fir, as a food for cattle.
 Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 5. p. 122.

Poa.

Wasserrispen-Gras, Wasserwies-Gras.

- Pehr. OSBECK,*
 Rön om kassewie-gräsets plantering.
 Vetensk. Acad. Handl. A. 1757. S. 53.
 Nachricht von Pflanzung der Kassewie (eine Art von *Poa aquatica*).
 Schwedische Akad. Abhandl. J. 1757. S. 50.

Poterium.

Pimpernelle, Bibernelle.

- . . . *LEFEBURE, Abbé,*
 Memoire sur la grand pimprenelle.
 Mem. d'Agriculture. A. 1787. Hiver. p. 133.
John JARVIS, George Sisson and Robert BARBER.
 Accounts of the cultivation of burnet and its utility in feeding sheep
 and horses. Mem. of Agricult. by *Dossie*. Vol. 2. p. 76.
Davies LAMBE,
 Observations on the culture and use of timothy-grass, bird-grass,
 burnet, the turnep-cabbage and the turnep-rooted cabbage.
 Ibid. Vol. 2. p. 332.
 . . . *ROQUES und Davies LAMBE,*
 Von Pflanzung und Gebrauch der Bibernelle zum Vieh-Futter.
 Abhandl. der Oekon. Ges. in Bern. J. 1766. St. 4. S. 105. 111. 117. 125.
 Culture de la grande pimprenelle, pour en former des prairies
 artificielles.
 Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1766. P. 4. p. 109. 115. 122.
Pietro ARDUINO,
 Memoria sopra la coltura, la proprietà e l'uso dell'erba pimpinella.
 Racc. di Mem. delle Accad. di Agric. dello stato Veneto. I. 7. p. 3.

* * *

On the cultivation of burnet.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 2. p. 128.

* * *

On the benefit of cultivating parsneps and burnet.

Ibid. Vol. 4. p. 287.

... BÄHRENS,

Ueber die Kultur der Pimpinelle, als eines guten Futter-Krauts.

Vermischte Abhandl. der Soc. zu Hamm. B. I. St. I. S. 49.

* * *

Erfahrungen beym Anbau der Biberneln.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 3. S. 323.

Peter DELABIGARE,

Essay on some perennial grasses; with the most approved method of their cultivation and various references to their proper soil.

(Lucerne, Sain-Foin, Esparcet, Pimpernel)

Transact. of the Soc. of New-York. Part 2. p. 118.

Rumex acetosa.

Sauerampfer.

... GERMERSHAUSEN,

Vom wilden Sauerampfer, ein den Pferden und allen wiederkäuenden Thieren angenehmes, heilsames und perennirendes Futter-Kraut.

Annalen der Oekon. Gesellsch. in Potsdam. B. 3. Heft I. S. 141.

Salix.

Weide.

... DE LA TOUR D'AIGUES,

Observations sur le saule, employé a la nourriture des chevaux.

Mem. d'Agriculture. A. 1788. Hiver. p. 43.

Scirpus lacustris.

Binsen.

Pehr HÖGSTRÖM,

Om säfs plantering i sjöar, til foder for boskap.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1752. S. 203.

Von Pflanzung der Sembden (Scirpus Linn.) in Seen zum Futter für das Vieh.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1752. S. 209.

Secale.

Rocken.

* * *

Geschichte einiger Versuche mit Johannis-Korn, ob dasselbe unter die Futter-Kräuter zu rechnen sey?

Oekonom. Nachr. der Ges. in Schlesien. B. I. S. 335. 366. B. 3. S. 2.

... VALDRUCHE de Mont-Remy,

Proposition d'employer le seigle coupé en vert comme fourage.

Mem. d'Agriculture. A. 1786. Automne. p. 11.

Sium nodiflorum.

Scheibering.

Johann Gottlieb GLEDITSCH,

Kurze Bemerkung über den Scheibering und dessen Gebrauch bey der grünen Fütterung in etlichen Gegenden der Neumark.

Beschäft. der Berliner Gesellsch. Naturf. Freunde. B. 2. S. 510.

Solanum Tube-
rosum.Tartoffeln, Kartoffeln, Erd-Birnen,
Grund-Birnen.

* * *

Von den neuesten Entdeckungen, wie die Tartoffeln in der Landwirthschaft und Haushaltung genutzt werden können.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 1. S. 123.

* . . . v. L***,

Von der Nutzbarkeit des Tartoffel-Krauts zu Vieh-Futter.

Ibid. B. 2. S. 130.

H... J... CLOSE,

On fattening with potatoes and on the advantages of drilling.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 7. p. 319.

* * *

Beobachtungen bey der Fütterung von allerley Vieh mit Kartoffeln.

Annalen der Niedersächsischen Landw. Ges. Jahrg. 5. S. 119.

*Charles ONLEY,*On the Essex mode of cultivating and applying potatoes, carrots, winter-vetches, perennial red clover, called cowgrass (*trifolium alpestre*).

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 3. p. 296.

James BUCKNELL,

On the potatoes for feeding cattle and sheep.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 9. p. 45.

Vol. II. p. 98.

William DUNN,

Account of his cultivation of potatoes for feeding cattle and sheep.

Ibid. Vol. 10. p. 75.

John HUNTER,

Letter relative to the feeding cattle with potatoes and the advantages that will arise from that practice becoming general.

Ibid. Vol. 10. p. 98.

William BARBOR,

On feeding cattle with potatoes and the advantage of feeding with potatoes.

Ibid. Vol. II. p. 88.

William SEATON,

Account of the expence of cultivating six acres of land for and planting the same with potatoes and of the produce and value thereof for feeding cattle.

Ibid. Vol. 17. p. 160.

John BILLINGSLEY,

On the culture of potatoes and feeding hogs with them during seven years.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 6. p. 339.

James WICKINS,

An account of an easy method of manuring for potatoes, and on the management of swine. Ibid. Vol. 9. p. 338.

Christian CURWEN,

Experiments on feeding cattle with steamed potatoes; with an engraving of his steam-house and method of steaming potatoes.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 21. p. 190-209.

William PIERREPONT,

Experiments on preparing potatoes in digesters for feeding lean and fattening other stock. Ibid. Vol. 21. p. 210-222.

Spergula.

Spark, Knöterich.

Johann Gottlieb GLEDITSCH,

Beytrag zur Geschichte der einheimischen Futter-Kräuter in der Mark Brandenburg überhaupt, und insbesondere des grossen deutschen Sand- und Feld-Spergels.

Schriften der Berliner Gesellsch. Naturf. Freunde. B. 3. S. 42.

* * *

Preis-Schrift von dem Spörgel, Erd-Tüffeln und weissen Rüben.

Nachr. der Braunschweig-Lüneburgischen Landw. Ges. Samml. I. S. 13.

G... L... v. REICHE,

Nachricht von gemachten Versuchen mit Sporry oder Spörgel.

Ibid. Samml. 5. S. 593.

B... W... KOEHLER und Albrecht THAER,

Vom Spörgel (Acker-Spark, Sporry, Knericht, Spargel-Gras).

Annalen der Niedersächsischen Landw. Ges. Jahrg. I. St. 2. S. 283.

G... W... WILCKEN,

Etwas über den Spörgel-Bau, Ibid. Jahrg. 4. St. 1. S. 95.

Spinacia.

Spinat.

* * *

Vom Anbau des Spinats, als einem sehr frühzeitigen und guten Futter-Kraut.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 3. S. 39.

* * *

Misslungener Versuch, den Spinat zum zeitlichen grünen Futter für das Rindvieh anzubauen. Ibid. B. 5. S. 137.

Trifolium.

Trifolium.

Klee.

* * *

Von dem Nutzen des Klees.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 6. S. 116.

F... N... S***,

Vom Nutzen des Klee-Baues, ein durch Rechnung erwiesener Aufsatz.
Abhandl. der Oekon. Patriot. Gesellsch. in Böhmen. J. 1799. S. 43.

* * *

Bemerkungen über den Nutzen des Klee-Baues, nach dem praktischen
Resultate *Johann SCHNIRCH*, welcher das zu dem Stifte Strachow
gehörige Gut Patek, im Rakonitzer Kreise, verwaltet.
Ibid. J. 1798. S. 101.

J... C... NÖLDBKE,

Ein paar kleine Bemerkungen zur Beförderung des Klee-Baues.
Annalen der Niedersächsischen Landw. Ges. Jahrg. 3. S. 417.

* * *

Vom Klee-Bau überhaupt.

Neue Abhandl. der Braunschweig-Lüneburgischen Landw. Ges.
B. 3. S. 3.

... Marquis DE BUILLON,

Observations sur la culture du *trèfle* et du sain-foin pour en former
des prairies artificielles.
Mem. d'Agriculture. A. 1785. Automne. p. 51.

J... B***,

On the cultivation of clover.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. I. p. 49.

* * *

On the management of clover, by a Gentleman Farmer in Suffolk.
Ibid. Vol. I. p. 171.

John STEVENS,

Experiments on wheat, clover and lucerne.

Transact. of the Soc. of New-York. Part 2. p. 207.

F... BERNHARD,

Wie der Klee in hiesiger Gegend am vortheilhaftesten gebauet werde,
und welche Vorsicht bey der Fütterung desselben angewendet
werden müsse.

Annalen der Niedersächsischen Landw. Ges. Jahrg. 1. St. 4. S. 332.

... ZIEGLER,

Vom Klee-Bau im Amte Neuhaus nach geschehener Verkoppelung.

Ibid. Jahrg. 1. St. 2. S. 347.

... COSTA-SERRABELL,

Memoire sur la maniere de cultiver le *trèfle* et la luzerne dans la pro-
vince de Roussillon et sur les avantages qu'on en retire.

Mem. d'Agriculture, A. 1789. Printems. p. 1.

... CHAM-

... CHANCERY,

Memoire sur l'assolement de Virieu (Depart. de l'Isere) suivi d'observations tant sur cet assolement que sur quelques charrues et sur le *trefle*; (quelques faits sur le *trefle*, tendant a detruire une fausse opinion sur cette plante precieuse — de diminuer la fertilite de nos terres).

Mem. de la Soc. d'Agric. — de la Seine. T. 3. p. 298.

* * *

Beantwortung der Fragen: — 2. Hat es überall und unter welchen Umständen sich bestätigt gefunden, dass der Klee, wenn er eine Reihe von Jahren auf derselben Acker-Fläche, wenn auch mit zwischen durch abwechselnden Korn und andern Früchten, gebauet worden, endlich auf dieser nicht mehr gedeihen will?

Annalen der Mecklenburgischen Landw. Ges. Th. I. S. 177–223.

... TOLLE,

Erfahrungen von dem Anbau des Klees und anderer Fütterung in sandigen Gegenden, wie auch von den Mitteln, die Düngung dazu zu erhalten.

Nachr. der Braunschweig-Lüneburgischen Landw. Gesellsch. B. 2. Samml. 3. S. 334.

A... A... v. RANDOHR,

Erfolg des zu Drübber fortgesetzten einjährigen Klee-Bauces zu Herstellung des entkräfteten Marsch-Landes,

Ibid. B. 2. Samml. 4. S. 372.

* * *

Verschiedene Erfahrungen vom Klee, Flachs und Getreide-Saaten und vom Brand im Getreide. 1. Johann Rudolph TSCHIFFELI, vom Klee, der im Frühjahr in die Dinkel-Saat ausgesprengt worden. — 3. Ob sich Luzerne und Holländischer Klee versetzen lasse. — 6. Von misslungener Klee-Saat.

Abhandl. der Oekon. Ges. in Bern. J. 1763. St. I. S. 173. 176. 180.

I. Trefle semé parmi le ségle. — 3. Si le trefle et la luzerne se transplantent. — 6. Mauvais succes de graines de trefle.

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1763. P. I. p. 175. 178. 183.

Nils PALMSTIERNÄ,

Beskrifning huru *treffle* (väpling), saint-foin och luzerne säs uti Flandern, jämte sättet at plantera huit ahl.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1764. S. 212.

Beschreibung wie Klee, Saint-foin und Lucerne in Flandern gesäet worden, und wie weisse Erten gepflanzt werden.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1764. S. 219.

E... Graf v. DYHRN,

Von dem Anbau des Klees in den Teichen.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 5. S. 22.

* * *

James ANDERSON,

On the cultivation of broad clover.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 4. p. 223.

Trifolium Alpestre.

Charles ONLEY,

On the Essex mode of cultivating and applying potatoes, carrots, winter-vetches, perennial red clover, called cow-grass (*Trifolium alpestre*).

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 3. p. 296.

On the cow-grass ley. Ibid. Vol. 4. p. 166. 207.

... BOCK,

Vom Spanischen Klee.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlessien. B. 7. S. 393.

Beschreibung des Nutzens von dem sogenannten Spanischen Klee.

Ibid. B. 7. S. 394.

... v. F***,

Vom Anbau des rothen Klees.

Ibid. B. 3. S. 150.

* * *

Culture, usage et avantages du gros trefle rouge, connu vulgairement sous le nom de trefle de Hollande, dans la province du Maine, avec les precautions necessaires qu'il faut prendre dans l'usage, qu'on en fait, pour prevenir et guerir la maladie, que cette nourriture donnee en verd, occasionne aux bestiaux, lorsqu'ils en mangent excessivement.

Recueil — de la Soc. d'Agricult. — de Tours. A. 1761. p. 140. c.

* * *

Erfahrungen von der Aussaat des rothen Klees (*Trifolium pratense purpureum majus*) in die Brach-Felder.

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern. J. 1766. St. 4. S. 153.

Experiences sur la culture du trefle rouge dans les champs non-clos ou pies.

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1766. P. 4. p. 149.

Ezra L'HOMMEDIËU,

On improving poor lands by sowing red clover-seed.

Transact. of the Soc. of New-York. Part 2. p. 106.

* * *

Vollständigere Abhandlung von dem in der Grafschaft Hoya üblichen Anbau des grossen rothen Klees, nach denen von der dasigen landwirthschaftlichen Cantons-Gesellschaft gesammelten Erfahrungen der besten Landwirthe.

Nachr. der Braunschweig-Lüneburgischen Landw. Gesellsch. B. 2. Samml. 4. S. 357.

* * *

Nn

Philippe

Philippe Wilbrand MÜLLER,

Avis sur une espèce de bostriche (*bostrichus trifolii*), qui détruit les racines du trèfle des prés.

Rec. des Mem. de la Soc. du Depart. du Mont-Tonnere a Mayence.
T. I. p. 47.

C... CHAVES,

Memoire sur la maniere la plus avantageuse et la moins coutense de ramasser la graine du trèfle.

Mem. de la Soc Oecon. de Berne. A. 1773. P. I. p. 1. b.

Ueber die vortheilhafteste und wohlfeilste Manier den Klee-Samen einzusammeln.

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern. J. 1773. St. I. S. I. c.

Heinrich EXCHAQUET,

Beschreibung einer Maschine den Klee-Samen einzusammeln.

Neue Samml. der Oekon. Gesellsch. in Bern. B. 2. S. LXXXVI.

... BOCK,

Nachricht Spanischen Klee zu Heu zu machen.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 7. S. 401.

... CRETTE DE PALLUEL,

Observations sur la maniere de faner le trèfle et de le meler avec d'autres fourages.

Mem. d'Agricult. A. 1787. Printems. p. 84. A. 1789. Automne. p. 9.

... DE LA BERGERIE de Blenau.

Observations sur l'emploi du trèfle.

Ibid. A. 1787. Hiver. p. 129.

Thomas WAKEFIELD and Thomas ECCLESTON,

The manner of tipping clover and lucerne hay.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 17. p. 226-230.

John TAYLOR,

Account of the method of making clover-hay in wet weather, as practised in Courland in Silesia. Ibid. Vol. 19. p. 88.

Klapmeiersche Methode Klee-Heu zu machen.

Annalen der Mecklenburgischen Landw. Ges. Th. I. S. 48.

Franz Christian Lorenz KARSTEN,

Erfahrung über das Einsäuern des Klees.

Annalen der Mecklenburgischen Landw. Ges. Th. I. S. 78.

Ulex.

Stachlichter Genster.

James ANDERSON,

Of furze or whins (*Ulex Europæus Linn.*) as a food for horses and cattle. Description of a machine for bruising them and hints for rearing that plant oeconomically as a crop.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 5. p. 65. 134.

John

John HARVEY, PRINCE.

On the culture of furze (a winterfood for horses).

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 9. p. 85.

Vicia.

Wicken.

* * *

Account of the utility of cultivating winter vetches, to feed cattle in spring. Mem. of Agricult. by *Dossie*. Vol. 3. p. 294.

Charles ONLEY,

On the Essex mode of cultivating and applying potatoes, carrots, winter-vetches, perennial red-clover, called cowgrass (*trifolium alpestre*).

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 3. p. 296.

J. S. THOMAS,

Observations sur les moyens de tirer un parti avantageux des végétaux grimpons dans la confection des prairies artificielles. Mem. I. Des vesces vivaces et sarmenteuses. — —

Mem. d'Agriculture. A. 1788. Été. p. I.

George SWAYNE,

On the culture of the bush-vetch.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 3. p. 67.

Don Francisco Antonio DE ZAMORA,

Informe sobre la plantacion y utilidad de la cria de algarrobos, su propagacion de semilla, vivero o barbado, y experiencias en paises templados y frios.

Mem. de la Soc. Econom. de Madrid. Vol. 3. p. I. d.

Vitis et Uva.

Weinstock und Weintraube.

Abbé . . . BRELUQUE,

Observation sur le succes, qu'il a obtenu de l'emploi des sarmens de vigne pour nourrir les bestiaux.

Mem. d'Agriculture. A. 1786. Été. p. III.

. . . HELL,

Lettre, dans laquelle il indique la maniere dont M. le Curé de KIWERSCHEIM en Alsace se sert du marc des raisins pour nourrir ses bestiaux. Ibid. A. 1787. Hiver. p. v.

Urtica.

Brenn-Nessel.

Johan HESSEL,

Berättelse om Bränn-nåslor nyttjande til boskaps foder.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1747. S. 79.

Urtica urens maxima, ein gutes Vieh-Futter.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1747. S. 86.

Zea Mays.

Türkischer Weitzen.

... PARDIENTIER,

Memoire sur la maniere de cultiver et d'employer le mais comme fourage.
Mem. d'Agriculture. A. 1785. Eté. p. 49.

Cultura pratorum.

Wiesen - Bau.

* * *

Enquiries concerning agriculture, for arable and meadows.
Philos. Transact. Y. 1665. p. 91.

Anton Graf v. SEEFELD,

Von der Nutzbarkeit der Wiesen und des Heu-Wuchses.
Abhandl. der Baierischen Akad. B. 9. S. 299.

Pehr KALM,

Rön vid ängs-skiöteln. Vetensk. Acad. Handl. A. 1745. S. 206,

Abhandlung von Bestellung der Wiesen.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1745. S. 208.

Johannes WEBER,

Von dem Wiesen-Baue.

Bemerk. der Pfälzischen Oekon. Gesellsch. J. 1770. S. 61.

Giambattista BEVILACQUA,

Saggio sopra la coltura de' prati.

Mem. della Soc. d'Agricoltura, d'Udine. P. I. p. 18.

Luigi ZUPPANI,

Dissertazione sopra la coltura de' prati.

Racc. di Mem. delle Accad. di Agric. dello Stato Veneto. T. 5. p. 34.

Giuseppe CORAULO,

Memoria sopra i mezzi di ridurre alla maggiore fertilita li prati.

Ibid. T. 18. p. 170.

Henri Alexandre TESSIER,

Memoire sur les moyens employés pour faire un bon pré, d'un terrain
auparavant inutile et impracticable.

Mem. d'Agriculture. A. 1786. Hiver. p. 116.

Timotheus Merzahn v. KLINGSTEDT,

Von Verbesserung der Wiesen, von verschiedenen Gras - Arten, die in
andern Ländern gesäet werden, von der Bearbeitung der Wiesen
zu dieser Saat, und von dem Gebrauche der verschiedenen
Gras - Arten.

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in St. Petersburg. Th. 3. S. 44.

Friedrich SIVERS,

Einige Versuche über die Verbesserung der Wiesen.

Abhandl. der Liefländischen Oekon. Soc. Th. I. S. 389.

Richard LOCKE,

On the improvement of meadow land; with a short history of a part
of Somersetshire.

Letters on Agric. of the Bath Soc. Vol. 5. p. 180. 201.

* * *

* * *

Essai sur cette question: Quelle est la meilleure methode d'etablir et d'entretenir les prés naturels et artificiels, relativement aux diverses plantes qui les composent et quels sont les moyens de détruire les plantes, insectes et autres animaux qui leur sont nuisibles? Mem. de Geneve. T. I. P. 2. p. 52.

* . . . PELTEREAU,

Sur l'amélioration des nouës seches ou prés hauts. —

Recueil — de la Soc. d'Agricult. — de Tours. A. 1761. p. 58.

Martin LISTER,

Part of two letters — concerning several plants may be usefully cultivated for producing grass or hay.

Philos. Transact. Y. 1697. p. 412.

Johann Gottlieb GLEDITSCH,

Gedanken über die Verbesserung der natürlichen Wiesen, die durch verschiedene Gewächs-Arten geschehen kann; zum Nutzen der Landwirthschaft nach physisch-ökonomischen Erfahrungen und Gründen.

Beschäft. der Berliner Gesellsch. Naturf. Freunde. B. 2. S. 376.

* * *

Ueber die Verbesserung der Wiesen durch reinen Samen der vorzüglichsten Gras-Arten, und Anweisung wie dieser zu gewinnen ist. Annalen der Niedersächsischen Landw. Ges. Jahrg. I. St. 3. S. 102.

Carl LINNAEUS,

Svenskt höfrö (*Medicago falcata*), beskrifvit.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1742. S. 191.

Schwedischer Heu-Samen, beschrieben.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1742. S. 217.

* . . . GOEPNER,

Von Verbesserung gänzlich unnützer Wiesen.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 4. S. 31.

Johann Rudolph TSCHIFFELI,

Anweisung, wie alle natürliche Wiesen durchs Pflügen wieder herzustellen sind.

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern. J. 1763. St. 2. S. 109.

Instruction sur la methode de renouveler les vieux prés par les labours.

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1763. P. 2. p. 111.

* * *

* . . . BOUVIER,

Observation sur le hersage des vieilles prairies.

Soc. Philomath. T. I. p. 9.

* . . . v. ESTORFF,

Von dem grossen Nutzen der Abzugs-Graben in Brüchen und nassem Wiesen.

Braunschweig-Lüneburgische Landw. Ges. B. 2. Samml. I. S. 37.

Stephani THORARINSSYNT,

Stutt og einfalldlig undirvisean um vatzevtingu af myrum, og þeirra medferd, at þær beri gott gras.

Rit þess Islenszka Laerdoms-lista felags. Bindini 2. S. 30.

Jonas HOLLSTEN,

Anmärkuingar om wäta starr-ängar och om rätta tiden til deras afsläende.

Samling af Rön och Afhandl. Rör. Landbruket. D. II. S. 349.

BRENNER,

Sätt at förbättra sankt ängar eller myror.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1750. S. 49.

Eine Art niedrige Wiesen oder Sümpfe zu verbessern.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1750. S. 51.

* * *

Nils KYRONIUS,

Rön vid Ängars rödjande. Vetensk. Acad. Handl. A. 1744. S. 229.

Versuch von Ausrodung der Wiesen.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1744. S. 231.

* * *

On laying down fields to grass and the kinds of grasses most valuable, Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 2. p. 120.

GOEPNER,

Von dem Vortheile der Verwandlung schlechter Wiesen in Acker-Land und eines Acker-Landes in Wiesen.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 4. S. 343.

* * *

Heinbert Johann HINZE,

Ueber die nützliche Abwechslung der Wiesen mit den Weide-Aengern.

Annalen der Niedersächsischen Landw. Ges. Jahrg. I. St. 4. S. 399.

MÜLLER,

Von der abzuschaffenden Frühjahrs-Behütung der Wiesen.

Annalen der Oekon. Gesellsch. in Potsdam. B. I. Heft 3. S. 51.

J... A... WILRICH,

Ist für das Horn-Vieh nach Jacobi ein minderer oder grösserer Gras-Wuchs zu hoffen, wenn bis zu Jacobi ein Gemeine-Anger mit den Pferden beweidet oder statt dessen der Gras-Wuchs eingeeordnet wird?

Annalen der Niedersächsischen Landw. Ges. Jahrg. 3. St. 2. S. 371.

* * *

Co. Filippo RE,

Della piu vantaggiosa ed economica maniera di concimare i prati.

Atti della Soc. Econom. di Firenze. Vol. 3. p. 329.

v. P*,**

Ueber die Art, wie auf frisch gedüngten Wiesen der Klee entstehe.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. I. S. 372.

* * *

Ff... C... Gustav GERICKE,

Etwas über die Schädlichkeit der sonst so äusserst nützlichen Eschen-Bäume, wenn sie dicht an einem Acker-Land oder an einer Wiese stehen, und Behandlung einer solchen Wiese.

Annalen der Niedersächsischen Landw. Ges. Jahrg. 2. St. 4. S. 379.

* * *

... NÖLDECKE,

Uebersicht der Wiedensähler Acker- und Wiesen-Cultur.

Annalen der Niedersächsischen Landw. Ges. Jahrg. 3. St. 1. S. 170.

Johann MORÆI,

Beskrifning öfwer ängens skötsel kring Faluns bergslag.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1742. S. 28.

Beschreibung, wie die Wiesen um das Fahlunische Bergwerk abgewartet werden.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1742. S. 36.

Lotta TRIWEN,

I föregående ämne, om ängeskötsel.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1742. S. 32.

Zu vorhergehendem Gegenstand, von Abwartung der Wiesen.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1742. S. 41.

Carl HABLIZ'L,

Sur la culture des prairies en Boucharie,

Acta Acad. Petropolitanae. A. 1782. P. I. Hist. p. 67.

* * *

Giovanni FABBRONI,

Dell'utilità dei prati artificiali e loro varietà memoria.

Atti della Soc. Econom. di Firenze. Vol. 2. p. 49.

Albrecht STAFFER,

Versuch über die Aufgabe — von der besten Manier das Futter zu vermehren, durch Ansäung es sey fremder oder einheimischer Gras-Arten, nach der Verschiedenheit des Bodens.

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern. J. 1762. St. 4. S. 5.

Essai sur la question: Quelle est la meilleure methode pour etablir les prairies artificielles?

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1762. P. 4. p. 1.

... DE L'HARPE,

Le cultivateur enrichi par les prés artificiels ou le véritable emploi des fourrages artificiels, pour augmenter solidement la valeur des fonds.

Ibid. A. 1763. P. 2. p. 173.

Die vorzüglichste Weise durch künstliche Gras-Arten den Werth eines Grund-Stückes zu vermehren.

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern. J. 1763. St. 2. S. 165.

* * *

Transunto di due memorie per concorrere alla soluzione del quesito relativo ai prati asciutti artificiali, da *Giosue SCANNAGATTA* e *Francesco MADERNA*. (Quesito I. Indicare col nome *Linneo* e vol-

e volgare le erbe delle quali principalmente prati asciutti artificiali sono formati. 2. Le loro qualità buone o cattive. 3. Il metodo di moltiplicare le prime e distruggere le seconde. 4. Volendosi formare un prato artificiale d'una sola specie d'erbe, come di trifoglio, d'erba medica etc. quale convenisse scegliere nelle diverse circostanze di fonda. Come questa dovesse coltivarsi e darsi al bestiame. 5. Se convenisse pel bestiame sostituire alle erbe le foglie degli alberi, o le radici d'alcune piante, come rape etc. Quali fossero, si fra queste, che fra quelle, la più opportune; come dovessero coltivarsi, prepararsi per pascolo e conservarsi.)

Atti della Soc. Patriot. di Milano. Vol. 3. p. 264.

Don Juan Pablo CANALS,

Memoria sobre los prados artificiales, yerbas y sitios utiles para ellos y modo de promoverlos los extrangeros.

Mem. de la Soc. Econom. de Madrid. Vol. 3. p. I. c.

... **BÉTHUNE - CHAROST,**

Observations sur les avantages de multiplier les prairies artificielles.

Soc. d'Agricult. de Meillant. Nro. I. p. 57.

Martial FONTENAY,

Lettre sur les prairies artificielles.

Mem. de la Soc. d'Agric. — de la Haute-Marne. Vol. I. p. 187.

Charles ONLEY,

On the necessity of change of artificial grass crops.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 4. p. 207.

... **PANCHAUD,**

Observations sur les diverses qualités des marnes et leurs effets et sur la nécessité d'établir des prés artificiels dans le pays de Vaud,

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1768. P. 2. p. 115.

Beobachtungen über die verschiedenen Eigenschaften des Mergels und seine Wirkungen, und über die Nothwendigkeit künstliche Wiesen in der Waat anzulegen.

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern, J. 1768. St. 2. S. 101.

François Hilaire GILBERT,

Recherches sur les especes de prairies artificielles, qu'on peut cultiver avec le plus d'avantage dans la generalité de Paris et sur la culture qui leur convient le mieux.

Mem. d'Agriculture. A. 1788. Printems. p. 48. Hiver. p. 95.

Giosue SCANNAGATTA,

Memoria, concorsa alla soluzione del quesito che chiede un catalogo esatto e compiuto delle erbe, che naturalmente nascono o coltivansi ne' prati irrigatori della Lombardia Austriaca indicandone il nome volgare e botanico, e la qualità e dandone lo scheletro o la figura.

Atti della Soc. Patriot. di Milano. Vol. 2. p. 68.

* * *

Transunto d'un' memoria — in supplemento alla collezione delle erbe
de' prati irrigatori — dal Dott. *Giuseppe LOTERI*.

Atti della Soc. Patriot. di Milano. Vol. 3. p. 329.

Carlo GIULIO,

Saggio sopra l'argomento quali siano le migliori e le peggiori erbe,
che spontaneamente germogliano ne' prati della pianure e delle
montagne del Piemonte.

Mem. della Soc. Agraria di Torino. Vol. 3. p. 1.

Kier DEELEMAN,

Antwoord op de Vraag: "Kan man, terwyl in de vereenigde pro-
vinzien, en voornamelyk in Holland en Westvriesland, zeer
veele gronden, zedert onheugelyke tyden, altoos in den staat
van weilanden gebruikt worden, met reden onderstellen, dat
deze handelwyze, voor den bruiker of voor den eigenaar, de
voordeeligste zy? Of zoude men, door nu en dan die gronden
op eene gepaste wyze met graanen of andere gewassen te be-
teelen, derzelver waarde en voortbrenging van nuttige gras-
planten in't vervolg niet merkelyk kunnen vermeerderen? Zo
ja, op wat wyze moet men naar de verschillende soorten
van gronden en plaatselyke omstandigheden daaromtrent te
werk gaan?"

Verhandel. van het Maatsch. ter bevordering van den Landbouw.
Deel 6. St. 2. Bl. 1.

Leendert CALF,

Tweede Antwoord over dezelfde Vraag. —

Ibid. Deel 6. St. 2. Bl. 55.

Carl HABLIZ'L,

Sur les paturages artificiels de la Bouchario.

Nova Acta Acad. Petropolitanae. T. 3. Hist. p. 82.

* * *

... *REYNIER*,

Notice relative à la vernalité des plantes, pour determiner les especes
qui seraient les plus avantageuses pour former des prairies prin-
taniers. Mem. d'Agricult. A. 1790. Hiver. p. 10.

Irrigatio Pratorum.

Wässerung der Wiesen.

B... *T****,

Von der Wässerung, ein Gedicht.

Samml. der Oekon. Gesellsch. in Bern. Th. 2. S. II.

L'art d'arroser les terres.

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. T. 2. p. II.

Joseph FENNA,

On irrigation or watering land.

Communicat. to the Board of Agricult. Vol. 2. p. 334.

Tom. VI.

O o

Albrecht

Albrecht STAPFER,

Versuch über die Aufgabe: — Die beste Art die Wiesen zu wässern, nach der verschiedenen Natur des Erdreichs, nach dessen verschiedener Lage und nach der verschiedenen Beschaffenheit des Wassers.

Samml. der Oekon. Gesellsch. in Bern. Th. 2. S. 30.

Essai sur la question: — De l'arrosement en general, de son but, de son etablissement, arrangement, du temps enfin et de la saison la plus propre a les arroser.

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. T. 2. p. 27.

J... BERTRAND,

Essai sur la question — concernant l'arrosement des prés.

Ibid. T. 2. p. 483.

Versuch über die Frage — betreffend die Wässerung der Wiesen.

Samml. der Oekon. Gesellsch. in Bern. Th. 2. S. 483.

Albrecht STAPFER,

Anmerkungen von der Wässerung, aus drey verschiedenen Abhandlungen gezogen.

Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in Bern. J. 1762. S. 165.

Observations sur l'arrosement des prés, tirées de quelques memoires.

Mem. de la Soc. Oecon. de Berne. A. 1762. P. 2. p. 145.

Johann Friedrich MEYER,

Ueber die Anlage der Bewässerungs-Wiesen, sowohl derjenigen, welche durchs Schwemmen hervorgebracht werden, als solcher, deren ebene Fläche von Natur schon vorhanden ist.

Annalen der Niedersächsischen Landw. Ges. Jahrg. 2. St. 3. S. 1.

George BOSWELL,

On watering meadows and the kinds of water found most efficacious for that purpose.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 2. p. 85.

Joseph WIMFEX,

On watering meadows.

Ibid. Vol. 2. p. 141.

Johann HEDWIG,

Beantwortung der von Arthur Young an die Leipziger Oekon. Soc. gemachten Anfrage: "Ob das Quell-Wasser, wie es unmittelbar aus der Erde entspringt, oder wenn selbiges auf einige Weite durch verschiedene Kanäle geführt worden, zur Bewässerung der Ländereyen dienlich sey?"

Schriften der Leipziger Oekon. Soc. Th. 6. S. 166.

Christ. Gotthold HERRMANN,

Versuch einer nähern Bestimmung und Beantwortung der von A. Young gemachten Anfrage. — Ibid. Th. 7. S. 36.

* * *

On the construction and use of machines for floating pastures, and for draining wet lands, by a Gentleman in Wiltshire.

Letters on Agricult. of the Bath Soc. Vol. 1. p. 126.

* * *

* * *

Memoria storica ed economica sull'irrigazione de' prati nel Milanese,
di un Monaco Cisterciense.

Atti della Soc. Patriot. di Milano. Vol. 2. p. 210.

John SMITH,

On the advantages of watering pasture and meadow grounds, in the
Highlands.

Prize Essays and Transact. of the Highland Soc. of Scotland.

Vol. I. p. 143.

* * * DESMARETS,

Observations sur une methode d'arrosement propre aux prairies situées
dans les vallées plates de l'Isle de France et des provinces voisines.

Mem. d'Agriculture. A. 1786. Hiver. p. 110.

Johann Ernst RIBBACH,

Von wirthschaflicher Benutzung der Gewässer zum Feld- *Wiesen-*
und Garten-Bau.

Annalen der Oekon. Gesellsch. in Potsdam. B. I. Heft 3. S. I.

Foenisecium.

Heu - Ernte.

* * *

Istruzione intorno alla falce da mietere.

Atti della Soc. Patriot. di Milano. Vol. 2. p. LVI. 266.

* * *

Von den Fehlern, die bey Abmähung der Wiesen begangen werden.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 4. S. 41.

John MIDDLETON,

On making hay, with a description of his machine and the manner
of using it.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 14. p. 190.

C... BLOYS VAN TRESLONG,

Beschryving van eene nieuw uitgedagte en beproefde hooy - egge, waar
door men het hooy veel spoldiger, met zeer weinig kosten,
en veel better droogmaaken kan, dan op de gewoone wiize,
en waar door het voor het vee, zoo paarden, rundvee als
schapen veel voedzaamer en gezonder is.

Verhandel. van het Genootsch. te Rotterdam. Deel 2. Bl. 79.

Transact. of the Dublin Soc. Vol. I. Part 2. p. 42.

Het gebruik of nadere beschryving van eene nieuw-uitgevondene
hooy - egge.

Verhandel. door den Oecon. Tak. Landbouw. Deel I. N. 7.

G... ORHAEUS,

Leichtes und sicheres Mittel, das Heu bey jeder Witterung trocken
und von vorzüglichster Güte zu gewinnen.

Auswahl Oekon. Abhandl. der Oekon. Gesellsch. in St. Petersburg.

B. 3. S. 40.

Richard TOFT,

Description of his machine for securing hay-ricks from rain, during the macking.

Transact. of the Soc. for the Encourag. of Arts. Vol. 2. p. 223.

Vincent WARREN,

Letter on preserving hay-ricks. Ibid. Vol. 4. p. 189.

John AILWAY,

Letter on preserving hay-ricks. Ibid. Vol. 4. p. 201.

C... G... B***,

Hvad som med mycken nytta kan i akttagas, at hö mä godt inbärgadt blifva änskönt bärgnings tiden är vätsaktig och besvärlig.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1756. S. 75.

Was man mit vielem Nutzen beobachten kann, dass das Heu gut eingeerntet wird, obgleich die Ernte-Zeit nass und beschwerlich ist.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1756. S. 70.

A... F... S***,

Ueber das Brach-Heu.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 7. S. 109.

... V. BACHSTEIN,

Vom Stoppel-Heu.

Ibid. B. 7. S. 39.

* * *

Von der Art und Weise, welcher sich die Engländer bedienen, um ihr Heu theils grün, theils bey einem guten Geruche zu erhalten.

Ibid. B. 4. S. 173.

Jean Antoine NOLLET,

Observation sur la maniere de preparer le foin dans le Piemont.

Mem. de Paris. A. 1749. Hist. p. 148. Ed. Oct. A. 1749. Hist. p. 218.

Marcus EJOLFSENS,

Rit um hey- annir.

Rit besz Islenzka Laerdoms-lista felags. Bindini 2. S. 57.

... GILBERT,

Observations sur l'usage de botteler le foin dans les prés.

Mem. d'Agriculture. A. 1791. Printems. p. 89.

* * *

Vom Einsalzen des Heues aus eigener Erfahrung.

Oekonom. Nachr. der Gesellsch. in Schlesien. B. 7. S. 402.

Plantae Pratis noxiae.

Unkraut auf den Wiesen.

* * *

Essai sur cette question: "Quelle est la meilleure methode d'etablir et d'entretenir les prés naturels et artificiels, relativement aux diverses plantes qui les composent et quels sont les moyens de detruire les plantes, insectes et autres animaux qui leur sont nuisibles?"

Mem. de Geneve. T. I. P. 2. p. 52.

... L***,

... L***,

Von Ausrottung des Unkrauts; die Wolfe-Milch (*Eaula*; *Euphorbia cypressias*, *cyparissias*) auf den Aengern.

Annalen der Niedersächsischen Landw. Ges. Jahrg. I. St. 4. S. 338.

Carl Johann DRUFWA,

Bästa och lättaste sättet at förbättra moss-lapen ängs-mark.

Samling af Rön och Afhandl. Rör. Landbruket. D. I. S. 121.

Carl KNUTBERG,

Anmärkningar til föregående rön. Ibid. D. I. S. 127.

Hans Carl VON DER GRÖBEN,

Beschreibung der Kampen- und Moos-Egde, wodurch die mit Kampen und Moos besetzten Wiesen leicht geebnet und urbar gemacht werden können.

Acten der Mohrungschen Phys. Oekon. Gesellsch. Heft 3. S. 211.

Pehr OSBECK,

Rön om den allmänna biörn-mässans (*Polytrichum commune*) fortplanting af häster.

Vetensk. Acad. Nya Handl. A. 1798. S. 171.

Insecta Pratis noxia.

Ungeziefer auf den Wiesen.

Abraham BÄCK,

Beskrifning om gräsmatken, som til owanlig myckenhet syntes i Helsingeland, Gestrikeland och flere orter i Maji, Junii och Julii månader År 1741.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1742. S. 40.

Beschreibung der Gras-Raupen, die in ungewöhnlicher Menge in Helsingeland, Gestrikeland und mehreren Oertern im May, Jan. und Jul. 1741 erschienen.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1742. S. 51.

Mårten STRÖMER,

Om gräs-matkar kring Upsala, är äfwen en beskrifning inkommen.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1742. S. 46.

Beschreibung der Gras-Raupen um Upsala.

Schwedische Akad. Abhandl. J. 1742. S. 58.

Johann Heinrich STEEB,

Von den Maykäfer-Würmern (*Brach-Würmern*, *Quatter*, *Engerlingen*, *Schaffhunden*), wie sie vorzüglich auf den Wiesen am leichtesten verült und die Wiesen sogleich in den besten und tragbarsten Zustand gebracht werden können.

Abhandl. der Landw. Gesellsch. in Burghausen. J. 1788. S. 91.

Talparum Cumuli.

Erd-Hügel.

Baron Eric WRANGEL,

Underrättelse, om rätta orsaken til tufwor på nedriga och sankt ängar, jämte et beqwäm ligit sätt at kunna forekamma och undanröda dem.

Vetensk. Acad. Handl. A. 1740. S. 297.