

Werk

Titel: Ad Emin. et Rev. principem Carolvm S. R. E. Card. Rossettv[m] Episcopvm faventinu

Jahr: 1646

Kollektion: Zoologica

Digitalisiert: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

Werk Id: PPN367611805

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN367611805>

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=367611805>

LOG Id: LOG_0192

LOG Titel: De Garrulo Argentoratensi. Cap. XV.

LOG Typ: chapter

Übergeordnetes Werk

Werk Id: PPN367611716

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN367611716>

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=367611716>

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

FORMA. DESCRIPTIO.

10

*Magnitudo
Rostrum.*

*Lingua.
Caput.
Color.
Cervix.
Cauda.
Ala.*

Pedes.

Garrulus Varia paulò minor est, dodrantem, & palmos duos à rostri principio ad caudæ extremitatem longus. Rostrum ei crassum, robustum, nigrum, binos propemodum digitos longum, cuius nares plumis albis, & nigris operiuntur, eiusq. extremitas aliquantulum recurvatur, atq. in aciem quasi ut in altera etiam definit. Lingua bifida est. Capitis vertex pennis modo albis, modo nigris constans ad instar cristæ riget. Color corporis varius est. Cervix ex ruffo, & cæsis mixta est. Qui sublequitur color in dorso pallidior est, & ad cinereum vergit. Pennæ prope vropygium candicant. Cauda longiuscula est, & duodecim pennis, ijsq. nigris constat, quarum tamen quinque maculis albis transversalibus insigniuntur. Alæ robustæ, & oblongæ, colore vario; Earum enim pennæ alæ nigræ, alæ ex nigro, & albo mixtæ, alæ cæruleæ sunt, distincto tamen ordine. Variat verò color in pennis maioribus, potissimum exteris; ex internis autem binæ duntaxat, aut tres castaneæ sunt. Supina itidem Avis pars cinerei coloris est, remissior tamen, & qui quò caudæ proximior, eò ad album magis vergat. Pedes, digitiq. subcinerei, ungues nigri, acuti, & quodammodo adunci.

DE GARRULO ARGENTORATENSI.

Cap. XV.

SYNONIMA.

30

*Strymum.
Roller.
Fica marina.
Mercolfus.*



Arrulus quoq. avis istæ, cuius modo iconem damus, iure merito appellatur, quòd Glandariæ more ad nauseam vsq. garrat, Argentoratenfis verò quòd circa eam urbem, ubi etiam per onomatopœiam Roller dicitur, abundet Bononienses Picam marinam vocant, apud quos Ornithologus eam sese sub Gæzæ nomine, quod omnibus Picis commune est, observasse memorat. Vocatur in quibusdam

Germania locis Mercolfus.

GENVS. DIFFERENTIÆ.

Avis hæc, etsi forsitan veteribus ignota, vel saltem non descripta sit, è Picarum procul dubiò genere est, & Glandariæ potissimum congeneri; à qua tamen colore, dignoscitur, sicuti etiam mas à femina;

FORMA. DESCRIPTIO.

*Magnitudo
Rostrum.*

Caput.

*Oculi.
Dorsum.
Ala.*

Cauda.

Pedes.

Magnitudo cum Glandariæ par est. Rostrum mari duos digitos longum, nigrum, crassiusculum, multò tamen quàm Glandariæ exilius, in extremo aliquantulum recurvum, quæ pars in pullis quodammodo albescit. Ornithologus rostrum nimis crassum nimisq. curvum depinxit, & in collo, pectorisq. initio, & circum oculos quatuor velut annulos albos perperam addidit; nisi fortè diuersa à nostra avis, vel femina iconem expresserit, quod tamen haud facile crediderim, quoniam aliqui satis exactè illam describat. Caput habet crassum colore ex cæruleo, & viridi mixto, maculis per longitudinem albis, quæ per totum pectus ventremq. deorsum feruntur. Pennæ verò prope rostrum sunt castaneæ. Oculi magni, rotundi, nigri. Supercilia rotunda ex cæruleo lutescunt. Dorsum castaneum, seu ferrugineum à secunda vel tertia vertebra ad vropygium vsque. Alarum color præcipuè varius est, ut quarum superior pars, nempe plumæ illæ, quæ scapulas cooperiunt, cæruleæ sint ad violaceum tendentes, quæ subsequuntur maiores, virides, & ex viridi, & albo in extremitatibus dilutæ, demum remigæ extrâ in principio obscurè cæruleæ sunt, cetera verò nigræ; intus omnes ultimis exterioribus exceptis, quæ subtus nigricant, cæruleæ. Cauda, quam Ornithologus perperam ruffam ait, superna parte virefcit, inferna partim violaceo, partim cæruleo permiscetur. Pedes lutei ad fuscum tendentes, ungues nigri, & adunci.

PICÆ

Picæ glandariæ species.





¹⁰ *Femina verò talis est. Caput totum, collum, atq. pectus, uenterq. ex castaneo ad leucophaeum vergunt. Oculi nigri sunt, iris lutea. Rostrum nigrum multò quàm in mare crassius. Dorsum totum castaneum. Alæ primum, nempe prope scapulas cæruleæ, mox ex cæruleo virides; remiges nigrae, Cauda latiuscula ex viridi, & cæruleo ad fuscum inclinat. Tibiæ, & pedes lutei, tabellæ castaneæ; ungues nigri, recurui. In summa toto cælo à mari diuersa est.*

*Caput.
Oculi.
Rostrum.
Dorsum.
Alæ.
Cauda.
Pedes.*

DE PICA MARINA.

Cap. XVI.

¹⁰ **P***lcherrimam hanc volucrem quoniam Gazam, seu picam marinam vulgò appellari videam, eius etiam hoc loco iconem exhibere placuit, maxime verò, ut Garrulus Argentoratensis nunquam in maritimis degens id nomen præter rationem libi vendicasse demonstrarem. Tota avis si caput, ceruicem, pedes & partem etiam alarum excipias, subviridis apparet. Rostrum robustum, paulò quam in picis longius, admodum acutum. Capitis vertex ad tertiam ceruicis uerticem, vsq. coloris castanei diluti. Inferior capitis verò pars, ad tempora scilicet, & oculos lutea. Oculi nigri; Iris lutea, quam niger circulus ambit. Pedes subfusci, digiti longi, ungues insigniter adunci, & nigri.*

*Rostrum.
Vertex.
Oculi.
Pedes.*

*græcè.
tera, ut dixi, viridis, præter secundi ordinis alarum pennas, quæ ex castaneo dilutæ sunt, & in extremitate cæuleæ.*

Iconem habes pagina subsequenti.

DE PICA PERSICA.

Cap. XVII.

¹⁰ **P***Ec verò avis, quam nunc damus, Venetijs nobis olim transmissa sub Picæ Persianæ nomine, ex solo contuitu è picarum genere esse cognoscitur. Tota fere subfusca est, capite nempe, collo, dorso, pectore, & uentre. Magnitudo, quantum ex pictura iudicare potuimus, ad Picas maxime accedit. Rostrum habet robustum, crassum, breuiusculum, albicans. Oculos item albos, pupillam nigram. Alarum pennæ secundi ordinis, uropygium, & priores in cauda luteæ sunt. Pedes subcærulei; tabellæ nigrae; ungues ex gui, at recurui, & nigri.*

*Color.
Magnitudo.
Rostrum.
Oculi.
Alæ.
Pedes.*

Iconem dabit pagina

795.

