Werk

Titel: Herbarium Amboinense, plurimas conplectens arbores, frutices, herbas, plantas ter...

Jahr: 1743

Kollektion: Zoologica

Werk Id: PPN369546733

PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN369546733|LOG_0049

OPAC: http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=369546733

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen Georg-August-Universität Göttingen Platz der Göttinger Sieben 1 37073 Göttingen Germany Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

HERBARII AMBOINENSIS Liber IV. cap. XXI. 46 de moeras zeer durabel was, maar boven 't water en

fub aqua & in paludibus quam durabilifimum effe, fupra terram vero & ad folum cito putrefcebat, im-mo multo citius Metrofidero: Expetitur porro ad manubria, & varia ligniariorum opera & inftrumen-ta lignea, ad quos ufus optime conducit, quum fit durum ac grave, atque politum admodum reddi poffit.

Tabula Vigefima Quinta

Ramum exhibet Neffati.

Ubi Litt. A. trunci segmentum denotat, ut ejus anguloja & inregularis forma, ac simul interna conspiciatur substantia.

CAPUT VIGESIMUM PRIMUM.

Morfalla.

Ujus truncus magnam cum illo Ulaffii habet

H Ujus truncus magnam cum illo Ulaffii habet convenientiam, ejus autem rami finit magis incurvi, nec ita regulariter extenfi; Ejus cor-tex albicantem feu gilvum gerit colorem, tenuis eft, & per lamellas facile feparatur: Folia quinque fimul uno ex centro proveniunt, longo infidentia petiolo forma foliorum Capock, inæqualis magnitudinis, ho-rum médium octo novemque pollices longum eft, fu-perius tres cum dimidio pollices latum, ad inferio-rem angustatum partem; bina posteriora tres vel tres cum dimidio pollices longa funt, binos lata, læ-te viridia, paucis pertexta venis obliquis, & juxta medium nervum fulcata: Flores fructusque me huc usque latent, quum in ipfa non crefcat Amboina.

usque latent, quum in ipfa non crefcat Amboina. Ejus lignum est album, folidum, tenuibus constans fibris instar albi Caju Lassi, fed durius, inque medi-tullio fungosum gerens cor. Nomen. Morfalla vocatur, quod quantum conjicio, est nomen Ternatense.

est nomen Ternatense. Locus. In ipsa non crescit Amboina, sed in infu-lis Xulassensibus, & in Cerama ora Boreali : Prope Hannetello quasdam etiam observavi arbores. Usus. Xulanenses ejus adhibent lignum ad navigia Corre Corren dicta, sique in Amboina comparari posset, elegantes ex ipso formari possent assers ad opera seriniariorum utiles.

N. B. Huic capiti nullam inveni lubjun fam figuram, quæ itaque desideratur.

De vyf- en twintig ste Plaat

de moeras zeer aurabet was, maar booen t water en den droogen grond raakende, verging baast, ja weel eer dan 't Yzerbout. Voorts tot steelen, en allerbande tim-mer-gereedschap, dat wan bout moet zyn, is bet zeer be-quaam, om dat het hard en swaar is, en zig glad laat

Vertoont een Tak van de Neffaat-Boom.

Alwaar Lett. A. een moot van den fam vertoont, op dat des: zelfs hoekige en ongeschikte gedaante, als mede deszelfs in-wendige substantie gezien wert.

XXI. HOOFDSTUK.

Morfalla - Boom.

D Exen stäm heeft groote gelykenisse met die van Ulassi, dog krommer van takken, en onordentelyk uitge-spreyd. De schorsse is witachtig ofte vaal, dun, en schilferig. De bladeren staan altyd vys by malkanderen by haaren oorspronk, t'zamengevoegt op een langen steel, in de manier van Kapok-bladeren, van ongelyke grootte, want 't middelste is agt en negen duymen lang, van vooren derde-balve breed, en naar agteren toesmallende, de twee agterste zyn maar drie en vierde-bals duymen lang, twee breed, ligt-groen, met weinige dwers ribben, en langs de middel-zenuwe een voore. Bloemen en vruchten zyn my nog onbekend, om dat by in Amboina zelfs niet wast.

Het bout is wit, digt, fyndradig, als het witte Caju Lassi, dog harder, en in de midden met een voos hert.

Naam. Men biet bet Morfalla, zynde na giffing een Ternataansche naam. Plaats. Het wast op Amboina zelfs niet, maar wel in de Xulaase Eylanden, en op Cerams Noord-kust. By Hannetello beb ik ook eenige boomen gezien. Gebruik. De Xulanezen gebruyken dit bout veel tot den scheeps-bouw van baare Corre Corren en Chialoupen, konde men 't in Amboina bebben, men zou'er schoone plan-ken van maaken, tot schrynwerk bequaam.

By dit Hoofffluk heb ik geen figuur gevouden, die derhalven hier manqueert.

ripas iplo plateendas IXX matos make a

CAPUT



