

Werk

Titel: Herbarium Amboinense, plurimas conpleteens arbores, frutices, herbas, plantas ter...

Jahr: 1743

Kollektion: Zoologica

Werk Id: PPN369546733

PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN369546733|LOG_0157

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=369546733>

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

strumentorum formari possunt: Javani tale eligunt & expertunt lignum, ex quo telorum fuorum manubria formant, si eleganter nempe sit venosum. Fuscum hoc lignum ad trunci fissuras quoque reperitur, quum emortuus sit, ut illud in *Arbore Excavante seu Matta Hoeri* obcurrit.

Tabula Octogesima Secunda

Ramum exhibit *Umbraculi maris*, quod *Brappat Tudong* in colis vocatur.

CAPUT SEPTUAGESIMUM.

Mangium floridum. Mangi Mangi Bonga.

Hec quoque *Brappat* species est, cujus folia itidem sunt cruciata, binos tresve pollices longa, unum lata, subrotunda seu obtusa, crassa, firma, glabra, & costis destituta, excepto nervo medio, qui infra acute protuberat, & ibi flavescit. Ramulorum summum terminatur in spatham ex binis foliolis sibi obpositis & adcumbentibus formatam.

Flores primo acuta sunt capitula, in orbem posita, & floris formam exhibentia, haec fere aperientia in caliculo plurima exhibent fusca stamina, quibus deciduis, caliculus fere aperit in stellulam planam ex quinque radiis compositam, atque in hac verus locatur fructus coni formam exhibens, vix pollicem longus, ex fusco & viridi variegatus, qui florem itidem repräsentat, unde ab Amboinenibus suum obtinuit nomen: Rami sibi etiam directe obponuntur, saepe etiam quaterni sunt: Lignum satis durum est, sed non magnum format truncum.

Nomen. Latine *Mangium floridum*. Malaice *Mangi Mangi Bonga*, juxta Amboinense *Watta Coeban seu Cumban*, quum ejus fructus florem referant.

Locus. In *Halong* litore obcurrit.

Tabula Octogesima Tertia

Ramum exhibit *Mangii floridi*.

bout kan men hechten maken tot Parrangs en andere ge- reetschappen. De Javanen zoeken zulk bout om kris begoten daar van te maken, als het mooy geadert is. Het bruyne bout vind men ook in de scheuren des stams, wan neer dezelve gestorven is, gelyk aan den Arbor Excæ cans of Matta Hoeri geschieht.

De twee- en tachtigste Plaat

Vertoont een Tak van de *Zeescherm-Boom*, die *Tudong Brappat* by de Inlanders genaamt wert.

LXX. HOOFDSTUK.

De Bloem-dragende Mangi-Boom.

Dit is mede een soort van *Brappat*, waar aan de bladeren ook mede in 't kruys staan, 2. en 3. duymen lang, een breed, van voren rond of stomp, dik, stijf, glad, zonder enige ribben, bebalven de middenzenuwe, beneden scherp uytbuylende, en aldaar geel-groen. Het uytterste der ryskens eyndigt in een spadel van twee blaadjes tegens malkander geplakt.

De bloemen zyn eerst spitze knopjes, diewelke in een kring staan, in gedaante van een bloem; deze baar opende, vertonen in een bekertje vele bruyne draden, diewelke uytgevallen zynde, opent zig het bekertje in een plat voetje of sterretje, van 5. straalen gemaakt, en daar in staat de regte vrucht als een kegeltje, schaars een duym lang, uyt den bruynen en groenen gemengt, vertonende al wederom een bloem, waar van het by de Amboinezen den naam heeft. De takken staan ook regt tegens malkander, ook somtyds vier by malkander. Het bout is redelyk bard, dog zet geen grooten stam.

Naam. In 't Latyn *Mangium floridum*. Op Maleys Mangi Mangi Bonga, na 't Amboinsch *Watta Coeban* of *Cumban*, om dat zyne vruchten na een bloem gelyken. Plaats. Men vind het op den strand van *Halong*.

De drie- en tachtigste Plaat

Vertoont een Tak van de *Bloem-dragende Mangi-Boom*.

