

## Werk

**Titel:** Herbarium Amboinense, plurimas complectens arbores, frutices, herbas, plantas ter

**Jahr:** 1750

**Kollektion:** Zoologica

**Digitalisiert:** Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

**Werk Id:** PPN369547365

**PURL:** <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN369547365>

**OPAC:** <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=369547365>

**LOG Id:** LOG\_0024

**LOG Titel:** Caput Duodecimum. Gramen Polytrichum. Rombot bulu babi. - Twaalfde Hoofdstuk. Het Mosagtige Gras

**LOG Typ:** chapter

## Übergeordnetes Werk

**Werk Id:** PPN369544501

**PURL:** <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN369544501>

**OPAC:** <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=369544501>

## Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

## Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen  
Georg-August-Universität Göttingen  
Platz der Göttinger Sieben 1  
37073 Göttingen  
Germany  
Email: [gdz@sub.uni-goettingen.de](mailto:gdz@sub.uni-goettingen.de)

## CAPUT DUODECIMUM.

*Gramen Polytrichum. Rompot bulu babi.*

**H**oc pusillum gramen convenit cum secunda specie *Polytrichi Apulæi* ab ADAMO LONICERO in cap. de *Polytricho aureo* descripta.

Hoc *Polytrichon Amboinense* humilis est plantula, plurimis tenuibus ac nudis adsurgens caulinis, digitum circiter crassis, ac setæ equinæ crassitiem habentibus, quique æquales, glabri & aphylli sunt, excepto quod prima germina foliola quædam acuta referant, sed quæ mox in caulinis ex crescunt ac degenerant, horum plurimi simul locantur instar setarum porcinarum, fasciculati quasi & in palmæ latitudinem expansi, coloris primo viridis, dein ex luteo fusi, qui per subtiles intricatas fibrillas sibi nectuntur, quivis autem caulinus sustinet capitulum oblongum, seu granulum ab utraque parte acuminatum, quod sepe aperiens flosculos exhibit flavos, quique dein degenerant in vascula seminalia semen pusillum oblongum ac subtile continentia.

Post horum vasculorum lapsum nudi remanent caulinis instar setarum porcinarum erecti, seu ut hisce in terris sepe exhibit *Echinometra setosa*, Boeloe babi dicta, quæ species quædam nocens est pomorum marinorum, longos ac tenues gerens echinos, porcinae setas referentes, qui facillime alicujus cutim penetrant ac lœdunt, & ulcera cauſant.

*Nomen.* Latine *Polytrichum gramen*; Malaice *Rompot bulu babi*, juxta dictam formam, item *Rompot djintam*, & Amboinice *Hutta gindam*, ex forma semi-num Cumini.

*Locus.* Ubique crescit in sterilibus ventosisque locis & ad pedes nudorum collium inter *Calamagrostis*.

*Uſus* ejus hoc usque nullus innotuit, & ob elegantem ejus formam hic commemoratur. Aliquando pūilla deteguntur graminea foliola sub hisce plantulis ad caulinorum ortum, quæ ad primum intuitum pro veris ipsarum foliolis haberentur, si vero adcurate ſeparentur, detegitur, peculiaris graminis effe foliola.

## Tabula Septima

Ad Figuram primam Gramen exhibit *Polytrichum*.  
Figura Secunda ad litt. A. speciem primam graminis caricosi denotat, litt. B. alteram ejus fistit speciem.  
Figura Tertia Phænicem exhibet *Amboinensem montanam*.

## CAPUT DECIMUM TERTIUM.

*Gramen caricosum. Lalan.*

**L**alan Caricis species est peculiaris formæ, media inter Caricem verum, vulgare gramen, & Spartium. Folia gerit simplicia, angusta, sine petiolis e terra prorumpentia ensium forma, quatuor & quinque pedes alta, vix pollicem lata, tenuia, & per longitudinem costis donata, nervo firmo intermedio, ad latera acuta & lœdentia, late virentia, adeoque densa & coadunata, ut nisi deprimantur pedibus, viam impediunt; inferius angusta sunt, seseque complicitunt fasciculata.

Radix graminea est, transversaliter per terram propens, cui per fibrillas tam firmiter infigitur, ut evelli vel eradicari nequeat, faporis fatui seu dulcescentis. Ubique autem tales foliorum fasciculos emitit, qui inferius circa radicem aculeos aliquando quosdam gerunt, sed ad collectionum istarum latera e radice alii ex crescunt acuminati caules, subulas referentes, semi digitum longi, adeoque firmi, ut pedes quodammodo lœdant, si calcentur, si vero altius ex crescunt, in folia sepe explicant.

Gramen hoc totos obcupat campos, nudosque colles tam dense & late germinans, ut e longinquò haberetur campus *Oryza* consitus, tam luxuriose ac fortiter crescit, ut neque hortos neque silvas evitet, atque tam vehementer prorepit, ut areæ vix depurari.

Tom. VI.

ac

## TWAALFDE HOOFDSTUK.

*Het Mosagtige Gras.*

**D**it graasken komt overeen met het tweede geslag van't *Polytrichum Apulæi*; van ADAMUS LONICERUS in 't Capittel van't Gulden wildertoorn beschreven.

Dit Amboins *Polytrichon* is een laag kruitje, met vele dunne en bloote stengels opschietende, omtrent een vinger boog, in de dikte van paartshair, even, glad, zonder blaatzjes, behalven dat de eerste uitspruitjels enige spitse blaatzjes gelyken, dog straks in steelen veranderen, barer staan veel by malkander als verkensborstels, in bosjes van een hand breed, van verwe eerst groen, daar na uit den geelen-bruin, en hangen met subtieke verweerde vazelingen aan malkander. Ieder steltje draagt boven op een langwerpig knopje of korrel, aan beide einden toegespitst, dewelke baar openende kleine gele bloempjes vertoonen, daar na werden weder zulke knotjes daar van, waar in eenig langwerpig fyn zaad schuilt.

Na 't afvallen van deze knopjes blyven de bloote stelen staan als verkensborstels, of bier te Lande een zeker slag van *Echinometra setosa*, Boeloe babi genoemt, synde een ſnode slag van Zee-appel, met lange en dunne ſteekels als verkensborstels, die iemand zeer ligt in de buid ſteeken, en daar in zweeren.

Naam. In 't Latyn *Polytrichum gramen*, in 't Maleits *Rompot bulu babi*, na de voor/z. gedaante, dat is *Rompot djintam*, en in 't Amboins *Hutta gindam*, van de gedaante der zadekens na 't Comyn.

Plaats. Het waſt over al op dorre lugtige plaatsen, en aan 't hangen van kale heuvels onder 't *Calamagrostis*.

Van hem is nog geen gebruik bekend, en het is wegens zyn fraaije gedaante tot memorie albiere gestelt. Men vindt somtys kleine grasblaadjes onder deze ſtrukjes by de voeten der steltjes, die men in 't eerſte voor baar eigen blaadjes zoude aanzien, maar als men ze van malkander pluift, zoo bevint men, dat het een byzonder gras is.

## De Sevende Plaat

Vertoont in de Eerste Figuur het *Mosagtige Gras*. De Tweede Figuur by lett. A. vertoont de eerſte zoort van het *Snygras*. Lett. B. wyft aan deszelfs tweede zoort. De Derde Figuur wyft aan de *Amboinsche Berg Phænix*.

## DERTIENDE HOOFDSTUK.

*Het Sny-gras.*

**L**alan is een Snygras van een byzondere gedaante, gemengt van't regte Snygras *Carex*, gemeen gras, en *Spartium*. Het bestaat uit enkele ſmale bladeren zonder ſteelen, uit den grond opſchietende, in gedaante van degens; vier en vijf voeten boog, ſchaars een duim breed, dun, langs benen geribt, in de midden met een ſtyve zenuwe, aan de kanten wat ſnydende, jeugdig-groen, en zoo digt op malkander, dat men daar door niet gaan kan, of men moet het nedertrappen. Beneden zyn ze ſmal, en omvatten malkander met bosjes.

De wortel is grasagtig, in de aarde divers kruipende, met bare vazelingen daar in zoo vast, dat men ze niet uittrekken kan, is zonder ſmaak, of zoetagtig. Overal zullen vergaderingen van bladeren uitgevende, die beneden omtrent de wortel ſomtys enige ſteekels hebben, maar bezyden die vergaderingen komen uit de wortel andere spitse vlerken op als eljen van een balve vinger lang, zoo ſtyf dat ze de voeten eenigzint bezeeren, als men daar op trapt, hooger werdende, openen ze ben tot bladeren.

Dit gras beſlaat geheele velden, en kale heuvels, zoo digt en jeugdig staande, dat men 't van verre voor een ſchoon gezaait Ryſtvelt aanziet, het waſt met zulken ongeſtuimheid en forſie, dat het geen tuinen en hoge bosſen verschoont, en kruipt zoo geweldig voort, dat men ter

naauw-