

Werk

Titel: Erucarum ortus, alimentum et paradoxa metamorphosis
Autor: Merian, Maria Sibylla
Verlag: Oosterwyk
Ort: Amstelædami
Jahr: 1717
Kollektion: Zoologica
Digitalisiert: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Werk Id: PPN476830389
PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN476830389>
OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=476830389>

LOG Id: LOG_0104
LOG Titel: XLVII. Anemone, flore cocineo
LOG Typ: chapter

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

mutatur, in Augusti principio phalænula superiùs in flore exhibita prodit cinerea ferrugineo colore variegata, vespere volitat.

Ad sinistram superiùs calyci exilis è lucido viridis erucula infidet, quæ pariter hac herba nutritur, in Augustum usque per me enutrita in rosei coloris aureliam immutabatur, elapsis quatuordecim diebus ad sinistram super flore repræsentatum voluntans animalculum indè prodiit, duabus à retrò oblongis, & ab ante brevibus quatuor è lucido cinerei coloris unguiculis instruētum.

XLVI. *Salix rubra florens.*

TAntam Julio mense super hac arbore reperi erucam, quæ domum meam vix deportata uni foliorum subito fese intexit, ac in aureliam ferrugineam immutabatur, in Augusti principio è lucido fusca phalænula prodiit, cuius alæ lineis fuscis virgatae erant, vespere volitat.

In medio stipite super quodam petiolo alia conspicitur erucula, quam in medium usque Junium hisce foliis enutrivi, ubi in aureliolam aut doliolum immutabatur, octo dierum spatio talis permanens continuò portatilis horologii ad instar pulsitabat, in principio Julii inde musca prorupit, cuius corpus, cum capite, cornulisque nigrum, ambæ alulæ pellucidæ, unguiculique sex flavi fuerant.

XLVII. *Anemone flore coccineo.*

ELegantissimum hunc florem raritatis suæ gratiâ hic appixi, urticis huic erucarum generi verum in pabulum cedentibus, ejusdem quidem speciei hæ sunt erucæ, colore licet differentes, aliæ enim è lucido virides sunt. Aliæ fuscæ, singulæ tamen albis nigrisque lineis s̄aviter exornatae sunt, quosdam in principium usque Septembbris enutrivi, quarum aliquæ textrâ albicante confectâ fuscas in aurelias immutabantur, aliæ humi silentiosè sternebantur, fuscæ pedetentim factæ, & sursum in duas distinctas partes incurvantur, unde paucò tempore duo acari albi prorebant, qui in doliola mutabantur, ex his

his iteratò cæruleæ duæ capitibus rubris instructæ muscæ producebantur; aureliæ in subsequentis anni mensem usque febrarium immotæ jacebant ubi cinereæ atque flavæ albo nigroque colore condecoratae phalænulæ prodierunt, vespere pariter volitant.

XLVIII. *Cyclamen flore purpureo.*

ERUCA fusca subtùs viridis ab ante sex unguiculis, in medio octò, & à retro duobus adhuc pediculis constans, in finem usque Augusti lactucâ per me enutrita fuscum in aureliam immutabatur, Septembre fusca nigro colore conde corata inde phalænula prodiit, nigros habens oculos, vespere volitabat.

Inferius ad dextram cerasum conspicitur, cuius folio oblonga subflava, viridis erucula pascitur, ab antè sex unguiculis, & à retrò duobus constans pediculis; viridibus hisce cerasorum foliis in finem usque Julii illam enutrixi, ubi albicante texturâ sibi paratâ, fuscum in aureliolam immutabatur, elapsò quatuordecim dierum spatio inde phalænula producta fuit, cuius alulae inferiores fuscæ. Superiores autem unâ cum corporè è lucido virides maculis albicantibus punctulisque nigris exornatae erant, interdiù celerrimè volitabat; hunc florem in gratiam legentium hic adjunxi.

XLIX. *Sonchus Levis.*

Hæc herba certæ cujusdam erucæ pabulum est, cuius pars corporis superior cinerea, fuscis per longum decurrentibus virgata lineis, albis deorsum maculis asperfa, inferiùs autem roseo tincta colore fuerat, in fine Julii in aureliam è lucido fuscum immutabatur, hocce modo transformata in subsequentis anni mensem usque Junium permanxit, ubi subflava viridis nigroque colore exornata phalænula in lucem prodiit, in volando, vespere tamen, celerrima.