

Werk

Titel: Metamorphosis insectorum Surinamensium

Autor: Merian, Maria Sibylla

Verlag: Selbstverl.

Ort: Amsterdam

Jahr: 1705

Kollektion: Zoologica

Digitalisiert: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

Werk Id: PPN477653782

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN477653782>

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=477653782>

LOG Id: LOG_0011

LOG Titel: De IV. Afbeelding

LOG Typ: chapter

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

4 VERANDERING DER SURINAAMSCHE INSECTEN.

DE IV. A F B E E L D I N G.

Dit Kruid werd in America *Manihot* en *Manyot*, en het brood, dat uit de wortel van dit kruid werd gemaakt, *Cassave* genaamt, het waft 8 à 9 voet hoog heeft een roode stam ofte steel, om dit kruid te vermenigvuldigen, zo snyd men de steel aan stukken, elk een hand lang en plant die in de aarde: even gelyk men met het zuiker-riet doet, een jaar daar na gebruikt men de wortel om brood daar af te maken, gelyk in het volgende blad Fig. 5 te zien is.

Deze bruine hairige Rupsē heb ik Anno 1700. in Juny op dit kruid gevonden, ee-
tende des zelfs bladen, waar meede ik hem tot den 12. Juny gespyst heb, wanneer hy
in een Poppetje veranderde, gelyk een op het blad hangt, den 1. July kwam zoda-
nig een wit en bruin gevakt Cappelletjen daar uit te voorschyn, waar van ik een
menigte in de Cassaya akkers van den Heer van Vreedenburg hebbe zien vliegen,
alwaar ik ook deze verandering waargenoomen heb.

Tot vercieringe van het blad heb ik nog een jonge *Sauvegard* op de *Cassava*
steel gezet, sy worden zo groot als een Crocodil 10 à 14 voet lang, sy leven van
doode beesten, dog vallen geen leevendige menschen aan, gelyk de Crocodillen,
de wyfjens leggen eijeren, waar toe se een gat in het zand maaken aan den oever
der rivieren, daar de zon deselve uitbroeit, de Indiaanen eeten de eyers, welke zo
groot zyn als Kalkoenen eyers, maar wat langweriger. De *Sauvegarden* leeuen op
het land en in 't water, als zy geen dood beest of viisch vinden, zo eeten se mieren
en vliegen. Van diergelyke Gediertens zoude nog een geheel werk kunnen volgen,
wanneer ik zie, dat dit werk van de Liefhebbers bemind en wel getrokken word.

Verscheide zyn de gewassen, uit welkers wortel
in America de Inwoonderen brood bakken: uit de
jucca folis Aloes, gelyk Aldinus in horto famelista
no getuigt; uit een meede soorte van Arum, gelyk
ik in myn proliudia botanica hebbe, welke Arum my
had meede gedeelt d'Heer Nassi, daar byvoegende,
dat uit deszelfs wortel meede een brood voor de India-
nen gemaakte word, welke Arum als noch in de Am-
sterdamse Medicyn-hof waſt; de Manihot schynt
wel die geen te wezen, die het meeste brood in West-in-
dien uitlevert, verscheide benaamingen heeft dit ge-
was, als Manihot Theveti, juca & Cassavi J. B.
Hiucca sive Mandioca ex qua Cassavi Perkinoni.
Manihot indorum sive juca foliis cannabinis B. Pin.
Ricinus minor, viticis obtuso folio, caule verru-
coſo, flore pentapetalō, albido, ex cuius ra-
dice tuberosa succo venenato turgida Americani
papem conficiunt. Sloan. Catal. plant. jamaic.







R. Mulder Sculp

І МОСКОВСКІ ЗДОБЫЧАРИІ СЕЧІ СІЛЯНСКАИХ

РІДО ІМІНАЛОУ АХІ.

