

Werk

Titel: Metamorphosis insectorum Surinamensium

Autor: Merian, Maria Sibylla

Verlag: Selbstverl.

Ort: Amsterdam

Jahr: 1705

Kollektion: Zoologica

Digitalisiert: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

Werk Id: PPN477653782

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN477653782>

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=477653782>

LOG Id: LOG_0047

LOG Titel: De XXII. Afbeelding

LOG Typ: chapter

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

22 VERANDERING DER SURINAAMSCHÉ INSECTEN.

D E XXII. A F B E E L D I N G.

Deze roode *Lelien* wassen op een witte bol in het wild , hare eigenschap is niet bekent , haare groene bladen hebben een luister als de zyde. Ik heb van de bollen enige mede gebracht , die hebben in de hoven van Holland eerst haar bloemen , en daar na haar bladen voortgebracht.

Deze op het groene blad leggende hairige Rups , heeft een roode kop en roode voeten , het lyf heeft blauwe vlakken met greele ringen omzet , de hairen zyn swart en hard als yzerraat , sy neemen de groene bladen tot hare spysc , den 4. Juny heeft sy een ovaal gespinst gemaakt , en is daer in tot een bruine Poppeken geworden , gelyk een in het midden van de plant legt , waar uit den 30. Juny een schoone Uilke voortkwam , haer voorste vleugels waten hout ofte lichte oker verwigh ; de achterste vleugels zyn oranjen verf met swarte vlakke , gelyk hier een vliegend vertoont word.

De kleine roode Rups , met groene en witte streepen , heb ik in het gras gevonden tot Surinamen naast deze *Lelien* , den 10. Augusti maakte sy een wit gespinst gelyk op het groene blad legt , hier uit is den 24. Augusti , een greele en swarte vliege , (als hier vertoont word) voortgekomen.

Deze Rups is heel verschillende van die No. 12. op de Banana , ende brengt echter by na een zoort van Uilen voort.

Dit gewas is de Lilio-Narcissus Polyanthos, dijus Batavus beschreven met de naam van Lilio-Narcissus flore incarnato, fundo ex Luteo albescente Sloaneum Americanum punico flore, Belladona dicata. Jamaic. en werd van Hermans in zyn Paramatum.



J. Huyler Salp.







J. Sleyer sculp.