

Werk

Titel: Metamorphosis insectorum Surinamensium

Autor: Merian, Maria Sibylla

Verlag: Selbstverl.

Ort: Amsterdam

Jahr: 1705

Kollektion: Zoologica

Digitalisiert: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

Werk Id: PPN477653782

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN477653782>

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=477653782>

LOG Id: LOG_0087

LOG Titel: De XLII. Afbeelding

LOG Typ: chapter

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

42 VERANDERING DER SURINAAMSCHÉ INSECTEN.

D E X L I I . A F B E E L D I N G .

DE *Muscus Bloem* waft aan een Plant omtrent acht voeten hoog , de bloem is ligt geel , heeft gansch geen reuk , als dezelve afgevallen is , dan groeit daar een groot zaad-huisken uit , van binnen vol bruine zaadjes , die een zeer starken muscus reuk hebben. De Maagden rygen dezelve aan zyde draaden , en bindenze om de armen om zich daar mede op hare wyze te vercieren , de bladen gebruiken fy om de jonge calcoens mede vet te maken.

Op deze Plant vond ik een soort van groene Rupsen met swarte streepen , die deze bladen tot hare spyze namen , gelyk boven op de knop een zit. Den 20. Maart zyn fy tot bruine Poppetjens geworden , gelyk'er een naast de Rups legt. Den 2. April quamten witte uiltjes daar uit , als boven een vliegt.

Op het zelve kruid , vond ik , in July daar aan , een ander soort van Rupsen , die ook wel op de Guajaves N°. 19. gezien hadden , zynde swart met gelle streepen , het hooft en steert rood. Den 10. July hebben sy haar zelven een dun gespinst gemaakt , en zyn daar in tot een Poppetjen geworden. Den 26. July quam een blaauwachtig gestreept Cappelletjen daar uit , als onder aan de Plant te zien is.

Dit gewach , hier beschreven , is van verschei- ten van Alcea werden opgetelt , zynde onder die auteuren beschreven , afgeweest , en met namen alle , myns oordeels , de bequaamste benaminge van begiftigt , gelyk deze verscheide namen , by den an. de Heer Tournefart , die dit voorstelt met de naam deren gevoegt in de Flora Malatica onder de soor- van Kettia Ægyptiaca semine Mochato.



J
P. Sluyter Sculp.

42







P. Mayer Salp.