

Werk

Titel: D. Jo. Frid. Blumenbachii Institutiones Physiologicae.
Autor: Blumenbach, Johann Friedrich
Verlag: Dieterich
Ort: Gottingae
Jahr: 1821
Kollektion: Blumenbachiana
Digitalisiert: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Werk Id: PPN659038048
PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN659038048>
OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=659038048>
LOG Id: LOG_0022
LOG Titel: Sectio XVI. De Auditu
LOG Typ: chapter

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

SECTIO XVI.

DE

AUDITU.

§. 247.

Sonus tremula corporum elasticorum collisione excitatus perque aërem propagatus, ita auditu *) percipitur, ut primo conchiformi *aure externa cartilaginea* **) [paucis nostratibus mobili ***)] exceptus; conchae ope collectus quasi; in meatum auditorium amaricante cerumine perunctum †) delatus; *membranam tympani* in declivi positam sulcoque fere annulato

*) SÖMMERRING *icones organor. humanor. auditus.* Francof. 1806. fol.

**) B. S. ALBINI *annotat. academ. L. VI. tab. IV.*

***) v. Jo. RHODIUS ad SCRIBON. LARGUM p. 44 sq.
Jo. ALB. FABRICIUS *de hominibus ortu non differentibus.* Opusculor. p. 441.

CH. COLLIGNON's *miscellaneous works.* Cantab. 1786. 4. p. 25 sq.

†) cf. Jo. HAYGART in *medical observ. and Inquiries* Vol. IV. pag. 198 sq.

ossis temporis inhaerentem, et meatum istum ab aure media separantem, feriat *).

§. 243.

Pone istam membranam auris mediae ipsum *tympani cavum* ita positum est, ut fundo suo sursum simulque introrsum spectet.

Ternaque **) continet *oscula auditus*, quorum extimum, sc. *malleus*, manubrio suo membranae tympani adhaeret; processu spinoso, antrorsum verso, in adulto certe homine annulato quem diximus fulco plerumque accrescit; capitulo vero globoso ab *incudis* corpore excipitur.

Incus ipsa processu suo longiore extremo in medianam quasi *tympani* cavitatem porrecto *stapedis* capitulo iungitur.

*) v. acutam cl. HIMALY comparationem organorum auditus et visus in EJ. Bibliothek für Ophthalmologie Vol. I. pag. 6 sqq.

**) Quartum enim quod inde a FRANC. SYLVII temporibus vulgo recipiunt osculum, et *lenticulum* vocant, si optima et plurima ex adulto homine exempla consulueris, nullum esse, pluribus ostendi opere osteologico pag. 155 sq. ed. 2dae.

Hic autem denique, basi sua fenestrae insidens ovali, vestibulum spectat labyrinthi, in quo sonus, tympani membranae allitus, trium horum ossiculorum iunctura propagatur.

multotius supl. §. 249.
Sed et Eustachii tuba *) ex intimis faucibus in tympani cavum penetrat: et scala cochleae inferior eodem tendit, cuius ostio, quod *fenestram rotundam* **) vocant, peculiaris membranula est praetensa. Utriusque vero partis genuinus et primarius usus mihi quidem nondum adhuc satis declaratus videtur ***).

*) SAUNDERS's *anatomy of the human Ear*, Lond. 1805. fol. tab. I. II.

**) SCARPA de *structura fenestrae rotundae* etc. Mutin. 1772. 8.

***) Tubam actioni membranae tympani subseruire, anatome comparata verissimum reddit. Siquidem omnibus iis rubri sanguinis animalium classibus tuba concessa est que membrana tympani gaudent: negata contra pisibus qui ipsa ea membrana carent. Varias nuperorum de tubae huius usu opiniones v. in Rerum Archiv für die Physiol. T. II. p. 18. III. p. 165. IV. p. 105. VIII. p. 67. IX. p. 320.

§. 250.

In absconditis denique ossis petroſi recessibus labyrinthus latet s. auris intima trifariaſ iterum complectens partes:

vestibulum nempe, quod medium reliquias duabus interiacet, et in quo praeter fenestram ovalem tam quina *canalium semicircularium* retroſum poſtarum oſtia, quam ſuperior ſcala *cochleae* antrorum ſitae, hiant.

Iphi vero *vestibulo* aequa ac canalibus quos modo diximus laxe inhaerent tenerimae texturae membranofa receptacula a cl. Scarpa detecta, bini ſcil. ſacculi *vestibulo* contenti, et terni ductus ſemicirculares canalibus eiusdem nominis inclufi *).

§. 251.

Alluuntur autem membranofa haec receptacula, aequa ac cochleae cavum, aquula limpidiffima, quae Cotunnii

* v. SCARFAE *difquiftiones anatomicae de auditu et olfactu* tab. IV. fig. 5. tab. VII. fig. 3.

nomen fert, et quam binis canaliculis resorberi docuit, quos ipse *aquaeductus*^{*)} vocat, Meckel *diverticula*^{**)}, quorum alterum ex ipso vestibulo, alterum e scala inferiore cochleae ortum dicit.

§. 252.

Nervus vero mollis septimi parisi, cum duro [qui postea *aquaeductum Fallopii*^{***}] permeat] porum acusticum internum ingressus, medullosa sua filamenta cribrato eius fundo †) immittit, quae partim vestibulum et canales semicirculares petunt, praesertim vero in ipsam cochleae basin ita abeunt, ut ad instar medullosoe zonulae, striis plexi-

^{*)} COTUNNI *de aquaeductibus auris humanae*. Neap. 1761. 8.

^{**) Ph. Fr. MECKEL *de labyrinthi auris contentis*. Argent. 1777. 4.}

^{***} FALLOPII *observat. anatomi*, p. 27 b. sq. ed. Venet. 1561. 8.

†) cf. BRENDFLII *analecta de concha auris humanae*. Gotting. 1747. 4.

ID. *de auditu in apice conchae*. ib. eod. 4.

formibus elegantissime distinctae, inter binas septi cochleae laminas decurrant *).

§. 253.

Oscillatorius itaque tremor quem ante (§. 248.) ad fenestram usque ovalem prosecuti eramus, exinde in vestibulum propagatur, ubi denique mediante ista aquula (§. 251.) ipsissimos ferit nervos auditorios per labyrinthi anfractus tanto artificio distributos.

§. 254.

Modificando autem impetui soni in tympani membranam illisi perque tympani cavum propagandi, praeter mallei et stapedis musculos **), qui voluntatis arbitrio tendi aut relaxari videntur ***),

* cf. ZINNII *observ. botanico.* Gotting. 1753. 4.
p. 31 sq.

SCARPA l. c. tab. VIII. fig. 1, 2.

**) B. S. ALBINI *tab. muscular.* tab. XI. fig. 29.

***) EUSTACH. *de auditus organ.* pag. 157.

CALDANI *institut. physiolog.* pag. 245 sq.

222 SECTIO XVI. DE AUDITU.

chorda quoque tympani *) media inter mallei manubrium et incudis crus longius incedens, infervire censetur **).

*) Jo. FR. MECKEL de quinto pare nervorum cerebri fig. I. &c. 71.

LEOP. M. A. CALDANI de chordae tympani officio in *Saggi dell' Accad. di Padova* T. II.

**) COTUNNI l. c. §. LXXXVIII.

MARHERRA praelect. in BOERII instit. Vol. III.
p. 343.