

Werk

Titel: D. Jo. Frid. Blumenbachii Institutiones Physiologicae.

Autor: Blumenbach, Johann Friedrich

Verlag: Dieterich

Ort: Gottingae

Jahr: 1821

Kollektion: Blumenbachiana

Werk Id: PPN659038048

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN659038048> | LOG_0029

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=659038048>

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain these Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

SECTIO XXIII.

DE

DIGESTIONE.

§. 351.

Est autem digestionis officina *ventriculus* in universum magis quam ullum aliud viscus animantibus ad unum fortassis omnibus communis, et si exinde dignitatem interaneorum aestumare velles, omnium facile princeps dicendus.

§. 352.

Humanus quidem *ventriculus* *) insignis amplitudinis utrem refert, in adulto plerumque trium et quod excurrit aquae librarum capax, duplicique ostio instructus:

superno altero, quod *cardiam* nominaverunt, quo nempe *oesophagus* plicata et

*) EUSTACHII tab. X. fig. 1. 2. 3.

RUYSCH *thes. anat.* II. tab. V. fig. 1.

SANTORINI *tab. posth.* XI.

obliquius recedente apertura in ipsum stomachum dilatatur, eiusdemque fundum, sinistrorsum locatum, spectat:

altero inferiore, in quod dextra eaque angustior ventriculi pars abit, quodque *pylorum* vocant, et quod in vicini duodeni cavum paululum descendit.

§. 353.

Situs autem ventriculo non idem est vacuo ac repleto; cum *ille* flaccidus ita dependeat in abdominale cavum, ut maior eius curvatura deorsum spectet, pylorus autem sursum directus plicatum cum duodeno angulum efficiat *):

hic vero cibus turgens maiore ista curvatura antrorsum voluatur **), ita ut pylorus tunc rectiore via in duodenum tendat, cardia vero e contrario in angulum quasi complicata occludatur.

*) VESALIUS *de c. h. fabrica* L. V. fig. 14. 15.

***) ID. l. c. fig. 2.

§. 354.

Tunicæ ventriculū constituunt quaternæ principes, tribus aliis mere cellulosis quæ istas interiacent, distinctæ.

Extima istarum ventriculo cum reliquo tubo intestinali tantum non omni communis est, et in omenta infra dicenda, continuatur.

Excipit hanc ope cellulosæ tunicæ ipsi iuncta *muscularis* valde memorabilis, cum ab ea insignis ventriculi irritabilitas (§. 300.), pendeat. Contexta autem est stratis fibrarum muscularium *), quæ quidem vulgo in tres ordines dividere solent, unum nempe longitudinalium et binos circularium; (rectarum nempe et obliquarum fibrarum); quæ tamen infinitis adeo modis variare constat, ut vix quidquam certi de earum directione et distributione statuere liceat.

*) cf. post HALLERUM BERTIN in *Mém. de l'Ac. des sc. de Paris* a. 1761.

Sequitur tertia membrana princeps, quam *nerveam* vocant, inepta sane appellatione, cum ex tela mucosa constet stipata, utraque pagina in laxiorem abiente, quibus exterius musculari, interius villosae mox nominandae, nectitur. Firma autem est et robusta, adeo ut totius ventriculi basis dicta sit.

Intima denique (praeter epithelium universum tubi alimentarii cavum investiens), quam et abusive villosam vocant, mollissima est, quasi spongiosa, porosa, et in numerosas complicata rugas *), ita ut area eius longe amplior sit quam ea ceterarum quas diximus tunicarum; passim cellulas exhibet minutissimas **), iis longe maioribus, quibus reticulum ruminantium elegantissime distinctum est, aliquomodo comparandas.

Muco intima eius superficies obducitur, ex cryptis ut videtur muciparis

*) RUYSCH *thes. anat.* II. tab. V. fig. 2. 3. 4. *

***) V. G. FORDYCE *on the digestion of food* p. 12. 59. 191.

oriundo, quas sane ad pylorum satis luculenter distinguere licet.

§. 355.

Insigni instruitur ventriculus nervorum apparatu *), ex utroque cuius supra meminimus (§. 214.) nervorum systemate oriundo, unde tam summam eius sensibilitatem repetere licet, (qua tam facillime ab omnis fere generis stimulis afficitur, sintve externi, frigoris etc., sintve interni aut ab ingestis, aut ab ipsis humoribus inquilinis profecti, sintve denique mentales:) quam ingentem illum et plane mirabilem consensum, quem cum longe plerisque reliqui corporis functionibus alit; quo praesertim et animi commotionum ad unam omnium in ventriculum imperium, et huius e contrario organi eiusque integritatis in animi serenitatem potentissimus influxus pertinet **).

*) WALTER *tab. nervor. thorac. et abdom. tab. IV.*

**) JO. H. RAHN *mirum inter caput et viscera abdominis commercium. Gotting. 1771. 4.*

§. 356.

Sed non minus memorabilis vasorum quoque ventriculi sanguiferorum et copia et functio est, utpote cuius arteriolae infinitis ramusculorum seriebus cellulosas eius membranas earumque glandulas perreptantes, *succum* secernunt *gastricum*, qui ex intima ventriculi superficie perpetuis quasi rivulis destillare videtur.

§. 357.

In universum quidem is succus quoad partes suas constitutivas salivae haud dissimilis apparet, aequè antisepticus, validissimum menstruum *), ipsum lactis coagulum sensim iterum resolvens **).

DIT. VEGENS *de sympathia inter ventriculum et caput.* LB. 1784. 4.

WRISBERG *in commentat. societ. scientiar. Gottingensf.* T. XVI.

*) ED. STEVENS *de alimentorum concoctione* Edinb. 1777. 8.

LAZ. SPALLANZANI *Dissertationi di fisica animale e vegetabile.* Mutin. 1780. 8. Vol. I.

**) cf. VERATTI *in Comment. instituti Bononiensf.* Tom. VI.

§. 358.

Et ipsi quidem huicce succo principes in digestionis negotio partes tribuendae videntur, qui victum, si nempe bene manus et salivali menstruo rite subactus fuerit, ultro resolvit *) et ita in pultaceum chymum vertit ut qualitates specificae quamplurimis ingestis demantur, mutationes quibus ex legibus mere chemicis obnoxia forent, ut putredo, rancor et s. p. arceantur, et novae e contrario futuram chylicationem praeparantes, iisdem impertiantur **).

§. 359.

Adiuvari autem eam maximi momenti functionem non unius generis viribus accessoriis et quasi subsidiariis probabile est, inter quas *motum peristalti-*

*) Quid quod et in funere ipsum ventriculum tunc inertem et vi sua vitali orbem subinde macerare et quasi digerere videtur. cfr. Jo. HUNTER *on the digestion of the stomach after death.* in *philos. Transact.* Vol. LXII.

***) cf. IGN. DOELLINGER *Grundrifs der Naturlehre des menschlichen Organismus* pag. 88.

cum eminere censent, quo quidem cibalis ea puls perpetua undulatoria agitatione conquassetur et subigatur *). Vix tamen adhuc extra omnem dubitationis aleam positum videtur, num ventriculus sanus revera perpetuo peristaltico motu agitetur; imo vero etiam si agitur, usus tamen istius undulatae commotionis princeps eo redire videtur, ut rite digesta deorsum urgeat, cum e contrario ea quae subigi oportet adhuc antequam satis subacta sunt, motu antiperistaltico a pyloro repellantur quasi et retrorsum agantur.

§. 360.

Ad reliquas autem eiusmodi facultates adiutrices referunt tum alterum motum a preli abdominalis rhythmico ventriculo accedentem; tum calidissimam huius visceris sedem, quod ab insigni vicinorum vasorum et viscerum sanguinis copia foveatur, quem ipsum fotum tanti

*) cf. WEPFERI *cicuta aquatica historia et noxae*; innumeris locis.

olim aestimarunt, ut coctionis voce pro digestionem uterentur.

§. 361.

Temporis periodum constituere, quo ingesta iunctis hisce quae hactenus enarravimus viribus in chymum mutantur vix possibile videbitur cogitanti, quam multifaria ratione id pendeat cum a qualitate et quantitate ingestorum, tum a vario virium digerentium virtutis gradu, sed et a curatiore aut negligentiore masticatione qua ingesta ad digestionem praeparantur etc.

In sano enim homine vegetus ventriculus digestibiles ingestorum partes non prius dimittit quam in pulvem versae sint. Unde per se liquet pro victus varietate varium quoque ad eius digestionem tempus requiri *), quod tamen si quid in universum de eo constituere licet eo redire videtur, ut intra tertiam ad

*) cfr. Jo. WALAEUS *de motu chyli* pag. 534. ed. LB. 1651. 8.

sextam usque post partum horam ventriculus plerumque contentam pulsem sensim sensimque per pylorum emisit.

§. 362.

Est autem *pylorus* *) annularis limbus, non ut aliae ventriculi interni rugae unice a villosa eius tunica formatus, sed et a subiacentis nerveae fasciculis, quin imo et a muscularis membranae singularibus quibusdam fibris: quae omnia fere conoideum ventriculi exitum constituunt, qui fere ut uteri ostium in vaginam ita in duodenum porrigitur, et ab eodem quasi comprehenditur.

*) H. PALM. LEVELING *diff. sistens pylorum etc.*
Argent. 1764. 4. recul. in SANDIFORTI *thes.*
Vol. III.
