

Werk

Titel: D. Jo. Frid. Blumenbachii Institutiones Physiologicae.

Autor: Blumenbach, Johann Friedrich

Verlag: Dieterich
Ort: Gottingae

Jahr: 1821

Kollektion: Blumenbachiana **Werk Id:** PPN659038048

PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN659038048 | LOG_0039

OPAC: http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=659038048

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions. Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further

reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen Georg-August-Universität Göttingen Platz der Göttinger Sieben 1 37073 Göttingen Germany Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

SECTIO XXXIII.

Eteni

in unive

oleis hau

dorus, 1

menta o

diximus

funt, c

nium;

tet ut

acetico

Ex la

colam de

*) Go

**) Jo

***) Jo

ali

cal

pin,

P. J.

place politica despression and and a series of the series

A D I P E.

ro epith

§. 481.

The real control control

Humorum secretorum (quorum succinctam tantum synopsin superiore capite iunctim exhibuimus), singulorum plerorumque uberior notitia passim suis locis iam data est, aliorum infra prout occasio feret adhuc mentio agetur. Biga saltem restat eorum, quae vix aptiorem locum inveniet, de ipsis disserendi, quam hunc in quem iam sunctionibus naturalibus hactenus absolutis delati sumus. Et quidem alter istorum, adeps nempe, ad inquisinos (§. 4.) pertinet; alter, scil, urina, ad excrementitios. De utroque ergo seorsim.

\$. 482.

Etenim adeps *) oleosus succus est, in universum unguinosis vegetabilium oleis haud absimilis **), blandus, inodorus, levior aqua; praeter bina elementa quae ipsi cum oleis quae modo diximus, aeque ac cum cera communia sunt, carbonaceum inquam et hydrogenium; praesertim acido sebaceo ***) scatet ut vulgo audit, quod propius ab acetico abesse videtur.

S. 483.

rum fuc

re capite

plero-

locis

Bigs

ptioren

i, qu

18 natu

fumus,

nempe

er, 1011,

troque

Ex sanguine secretus et in telam mucosam depositus guttatim eidem inhaeret,

*) Gu. XAV. JANSEN pinguedinis animalis consideratio physiologica et pathologica. Lugd. Bat. 1784. 8.

**) Joach. Diet. Brandis comm. (praemio regio ornata) de oleor. unguinosor. natura. Gotting. 1785. 4. p. 13.

***) Joach. Jac. Rhades de ferro fanguinis hum. aliisque liquidis animalium. ibid. 1753. 4. cap. 4.

DAV. H. KNAPE (praes. Segnero) de acido pinguedinis animalis. ibid 1754. 4.

P. I. p. 102.

laminis huius telae tanquam sepimentis divisus, simili fere ratione qua humor oculi quem vitreum appellant similibus eiusmodi telae cellulis continetur.

100m 1000 1-15. 484.

Verum adipis ad diversas corporis humani partes varia quoque relatio est.

Sunt enim primo loco partes corporis, quarum tela mucosa etsi mollissima et tenerrima, nunquam tamen in homine sano adipe repletur, qualis ea est quae palpebris interiacet, et virili virgae substrata etc.

Porro autem innumeris per corpus locis inconstans adeps diffusus est, maxime in panniculo adiposo, musculorum interstitiis etc.

Denique autem quibusdam in locis perpetuus et ni fallor certis et definitis loculis inclusus est adeps, statutis et singularibus usibus inserviens, quo v.c. illud referrem sevum quod basi cordis ali inful

inea confi reamscript

is est **).

Diver

haeret; limilitudi

idiacet.

Sero in

ante quintu

*) Faile otno.

adiper ad ear fine a

eynem

bam, fy

[epiment

qua hum

f fimilia

etur.

rporishu.

ltio eft.

tes com

molliffim

in homine

elt quae

ae fub.

COTP!

elt, I

mulab

in locis

definitis

tutis et

110 V. C.

cordi

quasi infusum est *); tum et eum adipem qui montem veneris in pube feminea constituit, et qui peculiarem et circumscriptam glebam formare mihi visus est **).

S. 485.

Diversis in locis varia eius est consistentia. Fluidior v. c. qui orbitae inhaeret; durior e contrario et ad sevi similitudinem accedens, qui renibus adiacet.

\$. 486.

Sero in fetu subnascitur, ita ut vix ante quintum post conceptionem men-

- *) Facile hine intelligitur quantis exceptionibus obnoxium sit cl. Founceor decretum, quando adipem materiem vocat oleosam, formatam ad extremitates arteriarum et quam remotissime a centro motus et caloris animalis etc. v. Et. philosophie chemique p 112.
- **) Luculentius adhuc in cadavere femineo simiae cynomolgi reperi, cui frigori exposito circumscriptam eam adipis sub pube locati glebam, symmetrice formatam, integram exglubera licuit.

A funt

onis pert

That inte

n fecretio

eriter per

Ulus a

Lubricat

miam fenfi

cutem aec

hem iuv

Ut peculia

dam locis

dullae of

Secretu

ano adep

1) Singular

et usa t bilis pri

lecundar

nbus ex

fem certa eius vestigia in eo dignoscere liceat.

5. 487.

De ipsa vero secretione eius disputatum est: num scil. ope peculiarium glandularum fiat, quae Gu. Huntero fententia fuit, an tantum per diapedesin ex arteriis transsudet? Posterior sententia praeter alia argumenta vel exinde verisimilior videtur, quod et subinde praeter naturam adeps visus fuerit in regionibus alias eo orbis: id quod fimplicius ex iniqua vasorum dispositione, quam glandulis plane contra naturam noviter exortis explicari posse videtur: ita v. c. in ipso oculi bulbo adeps aliquando repertus est; et simile sevum locum replere solet ex quo testis exstirpatus est; imo vix cavum corporis est, in quo non quandoque visa fuerint lteatomata.

Sed et in universum glandulae quibus secretionem pinguedinis tribuere SECTIO

annisi sunt viri cl. hactenus ad entia

Utut interim sit, id certe constat, tum secretionem tum resorbtionem eius celeriter peragi posse.

Usus adipis multifarius est.

Lubricat solida et motum adiuvat. Nimiam sensilitatem obtundit. Demum et cutem aequaliter distendendo pulcritudinem iuvat.

Ut peculiares pinguedinis certis quibusdam locis destinatae usus taceam, ut medullae ossium etc.

Secretus vero in corpore humano fano adeps ad ipfam eius nutritio-

disputa um glan

diguian

ero lendiapedelin

or lenten.

el exinde t fubinde

fuerit in nod lim-

stione, aturam

videtur; leps ali e fevm

estis excorporis

fuerint

e qui-

^{*)} Singularem cl. Home sententiam de ortu et usu adipis, quod scil. in intestino crasso, bilis praesertim accessu, formetur, et corpori secundarium nutrimenti genus praebeat, pluribus expositam v. in Philosophical Transactions for 1813. pag. 146.

412 SECTIO XXXIII. DE ADIPE.

nem parum, si quidpiam, conferre videtur *).

SB

ij

Sangu

umores .

tes etian

ntitii d

indae c

is ordini

rando ext

us: alter

nibus de

Sant anti

inque ad fo

o teps be

taj paulo

Maiori contra probabilitatis specie se commendat nuperorum sententia, qui quoque adipem tanquam pro receptaculo supersuae nec alias facile evacuandae portionis elementi hydrogenii habent **).

Scoreing vene in correct humano

eupstern, and that make medicities

supported the state of Canality its weight and del organ

of the edites, Those feet in talkering graffing bilis maderium sagalla, formetern for confirm

tequadations constituent general of ebrasticpla-

DUDO about with

^{*)} Infecta vero exfanguia, ex adipe quo abundant, praecipuum fui nutrimentum haurire probabilis fane coniectura est P. Lyonet, Tr. anat. de la Chenille qui ronge le bois de Saule, pag. 428. 483 sq. et praef. pag. xIII.

^{**)} v. Fourceor 1. c.