

Werk

Jahr: 1927

Kollektion: fid.geo

Signatur: 8 GEOGR PHYS 203:3

Digitalisiert: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

Werk Id: PPN101433392X_0003

PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN101433392X_0003

LOG Id: LOG_0063

LOG Titel: Magnetische Störungen über Europa

LOG Typ: map

Übergeordnetes Werk

Werk Id: PPN101433392X

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN101433392X>

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=101433392X>

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

Magnetische Störungen über Europa

dargestellt durch Isanomalien der Vertikalintensität des Erdmagnetismus

entworfen von A. Nippoldt

Erklärung:

Die Zahlen und Kurven bedeuten in Einheiten der 4. Dezimale (0,0001 Gauß) Abweichungen der Vertikalintensität gegen das mittlere europäische Feld, d. h. gegen die Summe aus dem homogenen Feld der ganzen Erde und dem regionalen Feld für Europa. Die Kurven verbinden die Orte gleicher Werte der

Störungen (sind Isanomalien); ihre Grundlage bilden die in den Kreuzungspunkten von ganzen und halben Breitenkreisen mit ganzen Längengraden stehenden Zahlen. Positive Werte = größerer Vertikalintensität = stärkerer Südmagnetisierung als das mittlere europäische Feld.

Maßstab 1 : 6 500 000

Flächentreue Projektion von Bonne



